

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (дополнительно по желанию поставщика)	*Завод изготовитель и страна происхождения (дополнительно по желанию поставщика)	Гарантийный период (включается по желанию поставщика)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	84 Т	Гильза	Гильза Ха 8.236.019	шт.	5	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Гильза Ха 8.236.019	ОЗНА	


**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный срок на товар - 24 месяца

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указываются обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАНИТС

  
В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указываются потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указываются потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указываются потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	115 Т	Головка	Соединительные муфты А-ЛОС SCM12, 12mm (316 нерж. сталь)	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшәбулақ", склад "КТМ"	A-LOC SCM12 (316 нерж. сталь)		

Требования к потенциальному поставщику:



1. Товар должен быть новым;
2. Гарантии на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указываются обозначение предлагаемого товара по которому можно приобрести товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАННТС

 С. Маужанов  
 В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	116 Г	Головка	Проходной тройник А-ЛОС 8ЕТ8, 1/2" (316 нерж. сталь)	шт.	25	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Казылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	А-ЛОС 8ЕТ8, 1/2" (316 нерж. сталь)		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантии на товар - 24 месяца

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в прилагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указываться обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАНПТС

С. Маужанов

В. Онохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	121 Т	Патрубок	Проходной колпачатый патрубок А-ЛОС 6ЕЕ6, 3/8" (316 нерж. сталь)	шт.	25	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Казыординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	A-LOC 6EE6, 3/8" (316 нерж. сталь)		


Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар – 24 месяца

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указать обозначение предполагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна полное описание технических и конструктивных

Руководитель САИИМ

Директор ДАШПТС

  
В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТУСНП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	122 Т	Патрубок	Проходной колпачатый патрубок А-ЛОС ЕЕМ12, 12mm (316 нерж. сталь)	шт.	25	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Казыординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	А-ЛОС ЕЕМ12, 12mm (316 нерж. сталь)		


**Требования к потенциальному поставщику:**


1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный срок - 24 месяца

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТУСНП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

  
В. Онохов

  
С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
6	123 Т	Патрубок	Проходной коленачатый патрубок А-ЛОС ЕЕМ10, 10mm (316 нерж. сталь)	шт.	25	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	А-ЛОС ЕЕМ10, 10mm (316 нерж. сталь)		


Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный срок - 24 месяца

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с занесением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обязательное предложение конкретного товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАНИТС

 С. Маужанов

В. Олохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для документирования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	621 Т	Источник высокого напряжения	Источник высокого напряжения ИВН-ГР Литвинис-220В 50 Гц ВА Выход:8 кВ П.В. 25%	шт.	2	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантийный срок – 24 месяца

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заменением всех граф технической спецификации

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.



\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предельного товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАНПТС

 С. Мажуапов  
 В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	678 Т	Источник высокого напряжения	Источник высокого напряжения. Ingastech HEI SPARK GENERATOR 200-HEP-A6Z	шт.	2	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Ingastech HEI SPARK GENERATOR 200-HEP-A6Z		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантийный срок на товар - 24 месяца

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Завод изготовитель. Страна происхождения.

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПНТС

 С. Маужанов

В. Онохов



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	№	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, категория или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)	
9	682 Т Аккумулятор	Источник питания XP DNR60US24 input 100-240 VAC Output 24 VDC 60w 1500 ma	шт.	5	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақжыбулак", склад "КТМ"	XP DNR60US24			

## Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предельного товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

В. Онухов

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.п.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)	
10	683 Т	Модуль коммуникационный	шт.	5	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	58.34.9.024.0050 SPA			
		Модуль реле интерфейсный 58.34.9.024.0050 SPA. 4 переминых контакта, 7А, 24В DC, винтовые зажимы. Количество контактов : 4 переминых Материал контакта : AgNi. Номинальный ток : 7А. Номинальное/максимальное напряжение на переключение : В250/250. Номинальная нагрузка для АС1 : 1750ВА. Напряжение обмотки : 24В. Тип обмотки : DC. Диапазон температур : -40...+70°С. Установка : Дин-рейка.								


Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.п.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАННТС



С. Маубанов  
В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	689 Т	Кабель	Провод с разъемом для подключения коммуникатора Hant 475 к полемому оборудованию. Производителъ Emerson, модель Lead Set with connectors 00375-0004-0001,	шт.	2	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Казылординская обл., м/р "Ахшабулак", склад "КТМ"	модель Lead Set with connectors 00375-0004-0001	Emerson	

**Требования к потенциальному поставщику:**


1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

 С. Маужанов

 В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	690 Т	HART-модем	Hart модем с USB интерфейсом. USB Interfasc for HART. Siemens 7MF4997-1DB	шт.	2	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Казылординская обл., м/р "Акшабулак", склад "КТМ"	7MF4997-1DB	Siemens	

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Страна происхождения.


\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* в графе Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

  
С. Маужанов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям и обязательным требованиям в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	691 Т	Инструмент	Сенсор Model SPXCDXFSS для газонализатора Honeywell Sensorpoint XCD, Flammable (CAT) 0...100 % LEL	шт.	3	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Казлординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Сенсор Model SPXCDXFSS для газонализатора Honeywell Sensorpoint XCD, Flammable (CAT) 0...100 % LEL		


**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный период - 24 месяца

- \* предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара на который можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

  
С. Мужанов

В. Олохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, установленных в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается полными наименованиями поставщика)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается полными наименованиями поставщика)	Гарантийный период (указывается полными наименованиями поставщика)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	702 Т	Наконечник	Изолированные втулочные наконечники. Артикул № 47012, 0,75 мм, серый	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КГМ"	Артикул № 47012, 0,75 мм, серый		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в следующей форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается более полное наименование производителя товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

С. Мнужанов

В. Олохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНП и т.д.) (указывается по спецификациям поставщика)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается по спецификациям поставщика)	Гарантийный период (указывается по спецификациям поставщика)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	703 Т	Наконечник	Изолированные втулочные наконечники. Артикул № 47112, 1,00 мм красный	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Артикул № 47112, 1,00 мм красный		


**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указываться обозначение предназначенного товара по каталогу, можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС



С. Маужанов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный код, спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается номинальными поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается номинальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	704 Т	Накопечник	Изолированные втулочные накопечники. Артикул № 47212, 1,50 мм черный	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Артикул № 47212, 1,50 мм черный		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

- \* предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных


Руководитель САПиМ

Директор ДАПИТС



С. Маужанов

В. Онохов





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, бездрожжевой или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается по возможности поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается по возможности поставщиком)	Гарантийный период (указывается по возможности поставщиком)
17	705 Т	Наконечник	Двойные изолированные втулочные наконечники, Артикул № 87010, 2x0,75 мм, серый	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Артикул № 87010, 2x0,75 мм, серый		


Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Доставка на товар - 24 месяца

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в долгой форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в прилагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение преднатяжного товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАНТС



С. Маужанов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	706 Т	Наконечник	Двойные изолированные втулочные наконечники. Артикул № 87110, 2x1,00 мм, красный	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Артикул № 87110, 2x1,00 мм, красный		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в прилагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается более одного завода изготовителя
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПНТС



С. Маужанов

В. Олохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, заводской или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается позиционным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается позиционным поставщиком)	Гарантийный период (указывается позиционным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	707 Т	Наконечник	Двойные изолированные втулочные наконечники. Артикул № 87212, 2x1,50 мм, черный	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Артикул № 87212, 2x1,50 мм, черный		


**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

  
С. Маубажетов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, артикульный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	719 Т	Аккумулятор	Блок питания Трёхканальный, два регулируемых 0—30 В, один регулируемый 5 В. Выходное напряжение 2 x 0—30В (независимые источники) 0—60В или -30—+30В (последовательное включение) Выходной ток независимые источники параллельное включение 2 x 0—5А 0—10А Нерегулируемый выход. Выходное напряжение: 5В ± 0.25В, выходной ток: 3А	шт.	5	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"			

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный период - 24 месяца

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается более одного завода изготовителя
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАННТС

С. Маужанов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	735 Т	Аккумулятор	Блок питания. БП14Б-Д4.4. Входное напряжение, В: ... переменного тока 90 ... 264, - постоянного тока 110 ... 370. Количество каналов выходного напряжения: 4. Номинальное выходное напряжение кэшлов, В: 24. Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ: 80. Максимальный ток нагрузки в канале, А: 0,145. Ток потребления при входном напряжении ~220 В, не более, А: 0,13. Порог срабатывания защиты по току в каждом канале: 1,2... 1,31 пА*.	шт.	2	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Казыстординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "ҚТМ"	БП14Б-Д4.4-24	овен	

**Требования к потенциальному поставщику:**


- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предельного товара по каталогу, завод изготовитель товара
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПИМ

Директор ДАНТС



С. Маужанов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	№	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
22	736 Т	Аккумулятор	<p>Блок питания Блок питания. БП60Б-Д4. Входное напряжение: - переменного тока: 90...264 В, - постоянного тока: 110...370 В. Частота входного переменного напряжения: 47...63 Гц. Порог срабатывания защиты по току не более 1,5 I<sub>ном</sub>. Максимальная выходная мощность: 60 Вт. Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания: ±0,2 %.</p> <p>Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 I<sub>ном</sub> до I<sub>ном</sub>: - для выходного напряжения 5 или 9 В: ±0,5 % - для выходного напряжения 12, 15, 24, 36, 48, 60 В: ±0,25 %</p> <p>Рабочий диапазон температур: -20...+50 °С. Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур: ±0,025 % / °С</p> <p>Электрическая прочность изоляции: - вход - выход (действующее значение) 3 кВ, - вход - корпус (действующее значение) 1,5 кВ. Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20</p>	шт.	1	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	БП60Б-Д4-24	Овен	

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации 2
- и предоставить техническую спецификацию к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Заявка изготовитель, Страна происхождения.
- и графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Указывается обозначение предельного товара по которому можно определить товар
- в графе Заявка изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- в графе Полное описание и технические характеристики товара (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и


Руководитель САПМ

Директор ДАПТС



С. Маубанов

В. Онохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ИЭ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1470 Т	Головка	Соединительные муфты А-LOC 6SC6, 3/8" (316 нерж. сталь)	шт.	25	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кызылординская обл., №р *Ақшабулак", склад "КТМ"	A-LOC 6SC6, 3/8" (316 нерж. сталь)		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в записках в электронной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Заезд изготовителя, Страна происхождения,

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается более одного завода изготовителя

\* в графе Полное описание не указывать более одного завода изготовителя


\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

С. Маужанов

Директор ДАПИТС

В. Онохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1471 Т	Ниппель шестигранный	Ниппель шестигранный. Охватывающий шестигранный ниппель МНН 8-8 МНН, наружная резьба 1/2" (316 нерж. сталь)	шт.	25	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	МНН 8-8 МНН, наружная резьба 1/2" (316 нерж. сталь)		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по каталогу, можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАНТС

С. Маужанов

В. Олохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИИ и т.д.) (указывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	1477 Т	коробка	Распределительная коробка. Взрывобезопасный корпус с крышкой на винтах, наружная сталь 300x200x80мм, тип KEL9304.000, IP66, литое уплотнение из силкона по периметру.	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулақ", склад "КСТМ"	KEL9304.000		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заглавием всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Страна происхождения.


\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара на который можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИИ и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПИМ

Директор ДАННТС



С. Мажжанов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1479 Т	Реле защиты	Реле (взрывозащищенное) Катушка 220 VАС. Model Teil-Nr:125851, Тур:07-7311-937GQ600, Fert.Nr:05050106UE	шт.	25	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Model Teil-Nr:125851, Тур:07-7311-937GQ600, Fert.Nr:05050106UE		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАНПТС

С. Маужанов

В. Олохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.



№ строки ИЭ	№	Наименование товара	4	5	6	7	8	9	10	11
№		Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	«Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СННП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)	
27	1482 Т	Барьер искрозащиты	шт.	20	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кызылординская обл., м/р «Ақшабулак», склада «КТМ»	КФА6-SR2-Ex2.W.			
		Барьер с гальванической изоляцией для контактных и бесконтактных переключателей. КФА6-SR2-Ex2.W. Signal type: Digital Input. Input Connection: terminals 1+, 2+, 3-, 4+, 5+, 6-. Rated values: acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) Open circuit voltage/short-circuit current: approx. 8 V DC / approx. 8 mA Switching point/switching hysteresis: 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA Line fault detection: leakage I ≤ 0.1 mA, short-circuit I > 6 mA Pulse/Pause ratio: ≥ 20 ms / ≥ 20 ms Output Connection: output I: terminals 7, 8, 9 ; output II: terminals 10, 11, 12 Output I, II: signal ; relay Contact loading: 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load Energized/De-energized delay: approx. 20 ms / approx. 20 ms Mechanical life: 107 switching cycles								

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения, Страна производства, в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указываются обозначение диагностического товара по которому, можно определить пожар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ/СННП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ  
Директор ДАПТС

  
С. Маунатов  
  
В. Онохов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для докомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ИЭ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (записывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (записывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (записывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1484 Т	Катушка зажигания	Катушка зажигания Тип-№ 6340 12V CONSTANT DUTY IGNITOR TORNADO TECHNOLOGIES INC MODEL NUMBER: 6340 INPUT: 12VDC, 4.8 AMPS OUTPUT: 20 KV PK, 30 MA MIDPOINT GROUND	шт.	1	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Казыординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Тип-№ 6340 12V CONSTANT DUTY IGNITOR TORNADO TECHNOLOGIES INC MODEL NUMBER: 6340 INPUT: 12VDC, 4.8 AMPS OUTPUT: 20 KV PK, 30 MA MIDPOINT GROUND		

Требования к потенциальному поставщику:


1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар – 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара указываются обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАПТС



С. Маубанов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (записывается каталожный или спецификационный номер поставщика)	*Завод изготовитель и страна происхождения (записывается каталожный или спецификационный номер поставщика)	Гарантийный период (записывается каталожный номер поставщика)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1493 Т	Шайба уплотнительная	Уплотнительная шайба для приборов. Модель 910.17 ; размер шайбы G1/2, материал мель, код заказа 90.91440	шт.	1000	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Модель 910.17 ; размер шайбы G1/2, материал мель, код заказа 90.91440		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар – 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Закод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обязательно предположительный номер товара на котором можно определить товар
- \* в графе Закод изготовитель не указывать более одного завода
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАННТС



С. Маужанов



В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, ЕДТЕДОЖНЫЙ ИЛИ спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСНПП и т.д.) (занимаются позиционными позициями)	*Завод изготовитель и страна происхождения (занимаются позиционными позициями)	Гарантийный период (занимаются позиционными позициями)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	1495 Т	Фитинги	Прямой грубый фитинг с наружной резьбой M10MSC1/4N (316)	шт.	50	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кзылординская обл., м/р "Ахшарулак", склад "КТМ"	M10MSC1/4N (316)		

**Требования к потенциальному поставщику:**


1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в заявленной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательной спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, ход или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Запад изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, ход или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указываются обозначение предлагаемого товара на котором можно определить товар
- \* в графе Запад изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТСНПП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

  
В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код заказа или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСНН и т.д.) (записывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (записывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (записывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	1496 Т	Фитинги	Прямой трубный фитинг с наружной резьбой. М10МСС3/8N (316)	шт.	50	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Казахстанская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	М10МСС3/8N (316)		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар – 24 месяца

- 1. предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полный описание и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТСНН и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ



С. Мужанов

Директор ДАПИТС

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСННП и т.д) (записывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (записывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (записывается потенциальными поставщиками)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	1497 Т	Фитинги	Прямой трубный фитинг с наружной резьбой. М10MSC1/2N (316)	шт.	50	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р *Ақшабулак*, склад *ЖТМ*	М10MSC1/2N (316)		

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца

- Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заголовком всех граф технической спецификации
- в прилагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Закод изготовитель, Страна происхождения.
- в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предполагаемого товара по которому можно определить товар
- в графе Закод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- в графе Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТСННП и т.д) должна включаться в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САНМ



С. Мауқанов

Директор ДАНПТС

В. Онохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим требованиям и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается номинальные исполнения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинальные исполнения)	Гарантийный период (указывается номинальный период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	1498 Т	Фитинги	Прямой трубный фитинг с наружной резьбой. M12MSC1/4N (316)	шт.	50	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Амшабулак", склад "КТМ"	M12MSC1/4N (316)		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар


\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАННТС

В. Онохов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСНП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	1499 Т	Фитинг	Прямой трубный фитинг с наружной резьбой. М12МСС3/8N (316)	шт.	50	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	М12МСС3/8N (316)		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный срок - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.


\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТСНП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС



С. Мауганов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСННП и т.д.) (указывается кооперационный поставщик)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается кооперационный поставщик)	Гарантийный период (указывается кооперационный поставщик)
35	1500 Т	Фитинги	Правой трубный фитинг с наружной резьбой. М12МСС1/2N (316)	шт.	50	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кзылординская обл., м/р "АқшаБулак", склад "КГМ"	M12MSC1/2N (316)		

**Требования к потенциальному поставщику:**


1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 24 месяца


! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- \* в предлагаемой технической спецификации к объективному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предназначенного товара по которому можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТСННП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

  
С. Мажанов

  
В. Оноков

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (заполняется потенциальными поставщиками)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	1501 Т	Фитинги	Коленачатый патрубков с наружной резьбой. М10МСС1/4N (316)	шт.	50	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ашшабулак", склад "КТМ"	Коленачатый патрубков с наружной резьбой. М10МСС1/4N (316)		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.


\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по каталогу, можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАПТС

  
В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСНП и т.д.) (указывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1502 П	Фитинги	Коленачатый патрубок с наружной трубной резьбой. М10МСС1/4N (316)	шт.	50	в течение 90 дней	ДОР (Isotecms 2010). Кызылординская обл., м/р *Ақшабулак*, склад *КГМ*	Коленачатый патрубок с наружной трубной резьбой. М10МСС1/4N (316)		

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заголовком всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.


\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТСНП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАПТС



С. Маужанов

В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСННП и т.д.) (заполняется потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (заполняется потенциальными поставщиками)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	1504 Т	Адаптер	Адаптер SS-12M0-2-8 Трубный обжимной фитинг Swagelok из нержавеющей стали, угловик 90 град. С наружной резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм х наружная резьба NPT 1/2 дюйма	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р *Алпабулак*, склад *КТМ*	Адаптер SS-12M0-2-8	Swagelok	

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный период на товар – 24 месяца

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации


\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТСННП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ



С. Маукапов

Директор ДАННТС

В. Оюхов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСНПП и т.д.) (указывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	1505 Т	Адаптер	Адаптер SS-12M0-9 Трубный обжимной фитинг Swagelok из нержавеющей стали, угловик 90 град., наруж. диам. трубки 12 мм	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р *Ақлабулак, склад "КТМ"	Адаптер SS-12M0-9	Swagelok	

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантии на товар - 24 месяца

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обязательное обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя


\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТСНПП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ



С. Мауқанов

Директор ДАПНТС



В. Онохов

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется номинальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется номинальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется номинальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	1573 Т	труба	Труба стальных для установок на доз.установки (ТА-7111/01, БР-10, Z-1601). Ø 10-15 мм. длина 2 м.	шт.	10	в течение 50 дней	DDP (Incoterms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"			


**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по каталогу, из которого изготовлен товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Руководитель САПМ

Директор ДАНПЭС

  
В. Онохов