

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется поменцальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поменцальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поменцальным поставщиком)
1	1139 Т	Комплекующие для СУ	<p>Универсальный микропроцессорный контроллер для СУ ТРИОП</p> <p>Предназначен для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматизации работы электротребного насоса, - оптимизации режимов работы оборудования, - оперативного выявления аварийных ситуаций и несоответствия режимов эксплуатации оборудования, - получения оперативной информации о состоянии объекта на пульт оператора или по сети телеметрии, - ведения журнала событий и передачи данных на USB flash носитель. <p>Технические характеристики:</p> <p>Напряжение питания 24 В</p> <p>Ток потребления 1 А</p> <p>Температура эксплуатации -25...+50°C</p> <p>Степень защиты IP 21</p> <p>Габариты 290x220x80</p> <p>Температурный диапазон транспортирования -60...+50°C</p>	шт	21	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)</p> <p>склад ТОО "СП "КГМ"</p> <p>РК, Кызылординская обл.,</p> <p>месторождение</p> <p>"Ақшабулак"</p>	УМКА-03 AT.654226.265		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца):

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик


 А. Шамшиев А.

 Е. Болташев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/СТ/СНИП и т.д) (заполняется поенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поенциальным поставщиком)
1	1140 Г	Комплекующие для СУ	<p>Выключатель автоматический для СУ 250 А ТРИПОЛ, - Макс.номинал-й ток, А: 250; - Номинальный ток, А: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250; - Расцепитель сверхтоков: тепловой и электромагнитный; - Механическая износостойкость циклов В-О, не менее:7000; - Электрическая износостойкость циклов В-О, не менее:2000; - Габариты, мм: 105x170x103,5; - Климатическое исполнение и кат. размещения по ГОСТ 15150: УХЛ3; Масса, кг, не более: 4,1;</p>	шт	18	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"	ТР-06-ВА88-ХХ-3-СП-Р-О-О 250А		

Требования к потенциальному поставщику:
 1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
 * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание механических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.

Директор производственно-
 Заместитель директора производственно-технического департамента
 Главный энергетик


 Ху Цзяньсян
 Шамшиев А.
 Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям и государственным и межгосударственным стандартам, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1141 Г	Контроллер микропроцессорный	<p>Реле промышленные малогабаритные для СУ ТРИОЛ.</p> <p>Габариты: 38,6x36,1x45,5мм;</p> <p>Контакты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кол-во и тип: 2С/О, 3С/О, 2NO, 3NO - материал контактов: AgCuO; - макс. напряжение: 250 В; - мин. напряжение: 10 В; - мин. коммутируемый ток: 10 мА; - макс. коммутируемый ток: 40 А; - долговрем. токовая нагрузка на конт.: 16 А; - время срабатывания: АС - 12 мс; DC - 12 мс; - время возврата: АС - 10 мс; DC - 7 мс; <p>Температура окруж. среды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - складирования: -40...+85°С; - складирования: -40...+55°С; <p>Степень защиты корпуса: IP 40;</p>	шт	21	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"	ТР-06-РП-147		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца):

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации




** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

 / Ху Цзяньсян
 Шамшиев А.
 Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1142 Т	Комплекующие для СУ	Клемная панель с прижимной скобой Габаритные размеры: 82x35,5x25,5 Монтируется на рейке DIN 35 мм EN 50022. Для СУ ТРИОЛ	шт	15	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кзылординская обл., месторождение "Акшабулак"	ТР-06-КП-147		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяца);

! представить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик


Ху Цзяньсян

Шамшиев А.


Болтаев Е.



ЗАЯВКА № _____ от _____ 2017 г.
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ

1	ЗАЯВИТЕЛЬ		Отдел главного энергетика			
2	ОСНОВАНИЕ		План закупок ТРУ на 2017 г.			
3	СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК		ОТП			
4	Наименование товара и строка ГПЗ		Комплекующие для СУ			
4.1	Строка ГПЗ	Наименование товара (-ов)	ОБЩАЯ СУММА И КОЛИЧЕСТВО, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ЗАКУПКЕ (тенге без НДС)			
			Цена за ед. в тенге (без НДС)	Количество	Сумма в тенге (без НДС)	
1	1139 Т	Комплекующие для СУ контроллер УМКА-03 АТ.654226.265	829,302.00	21	17,415,342.00	
2	1140 Т	Комплекующие для СУ ВА88-35-3-СП-Р-О-О 250А	170,405.50	18	3,067,299.00	
3	1141 Т	Комплекующие для СУ реле маломощные RUC-1013-25-1024 RELPOL	23,090.00	21	484,890.00	
4	1142 Т	Комплекующие для СУ клеммная панель GUC11 RELPOL с прижимной скобой	16,122.00	15	241,830.00	
ИТОГО:					21,209,361.00	
5	УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА		- по факту полной поставки в течение 30 рабочих дней;			
6	УСЛОВИЕ И МЕСТО ПОСТАВКИ		Кызылординская обл., м/р "Акшабулак", склад "КГМ"			
7	СРОК ПОСТАВКИ		согласно Приложения №1			
8	ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ (и к тендерной документации):					
8.1	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТС)		Приложение №1 к ТД		на 4 листах	
№	СОГЛАСОВАНО:		ФИО	подпись	дата	№ тел.
1	Заместитель генерального директора по производству		Абдирахманов Н.Б.			8170
2	Заместитель генерального директора по производству		Ся Шицзюнь			8242
3	Директор производственно-технического департамента		Ху Цзяньсян			8197
4	Заместитель директора производственно-технического департамента		Шамшиев А. С.			8221
5	Главный энергетик		Болтаев Е.Н			8305
	СОГЛАСОВАНО ДКП		ФИО	подпись	дата	№ тел.
1	Директор ДКП		Хасанов У.М.			8247
2	Заместитель директора ДКП		Хань Чжицинь			8218
№	ПРОВЕРЕНО/СОГЛАСОВАНО ОКЗ (ДЗиМТС):		ФИО	подпись	дата	№ тел.
1	Директор ДЗиМТС		Лю Сюели			8236
2	Заместитель директора ДЗиМТС		Дошкой А. Ж.			8171
3	Отдел закупок		Мамаев А. Б.			8195

315714-156

 ҚазГерМұнай <small>ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРВИСТІГІ Б. Т. Р. Е. Қ. Ж. Е. Н. И. Ж. Ә. С. Т. П. О. Р. Ы. Н.</small>			
Регистрационный номер :	2368-СЗ	Краткое содержание :	
Время регистрации :	13.12.2016 13:16	Изменение тех. спецификации товара	
Отправитель :		Получатели :	
Правление	Кәрім М С; Жәнь Л	Департамент закупок и МТС	Дошқай А Ж
		Департамент закупок и МТС	Лю С



15.1-14 СЗ на изменение наименований 09.12.16.doc Заявка на сборн. норм. прав. актов.pdf

Довожу до Вашего сведения, что в Плане закупок Бюджета на 2017 г. была утверждена закуп «Комплекующих для СУ (Станция управления)», в том числе:

- «Выключатель автоматический для СУ 250 А»
- «Реле промышленное малогабаритное»
- «Панель клеммная»

Однако согласно письму завода-изготовителя Станций управления, ООО «Триол-Нефть», с целью единообразия обо комплекующих, входящих в состав СУ, были внесены изменения в наименования следующих заводских шифров запасных частей именно:

№ строки	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Единица измерения (старая редакция)	Единица измерения (новая редакция)
1140 Т	Комплекующие для СУ	BA88-35-3-СП-Р-О-О 250А	ТР-06-BA88-XX-3-С
1141 Т	Комплекующие для СУ реле маломощные	RUC-1013-25-1024	ТР-06-РР-1-4
1142 Т	Комплекующие для СУ клеммная панель с прижимной скобой	GUC11	ТР-06-КП-1

В связи с этим, прошу Вашего разрешения внести изменения в План закупок ТРУ Бюджета 2017г, в части технической спецификации к товару «Комплекующие для СУ».

Лист согласования

- 09.12.2016 11:25:55 Болтаев Е Н: СОГЛАСЕН (Главный энергетик)
 09.12.2016 11:34:20 Ху Ц : СОГЛАСЕН (Директор производственно -технического департамента)
 09.12.2016 18:21:03 Шамшиев А : СОГЛАСЕН (Заместитель директора производственно -технического департамента)
 09.12.2016 18:46:10 Абдирахманов Н Б /Шамшиев А /: СОГЛАСЕН (Заместитель генерального директора по производству)
 12.12.2016 9:39:45 Ся Ш : СОГЛАСЕН (Заместитель генерального директора по производству)
 12.12.2016 10:55:11 Кәрім М С /Усманова Ж А/: ПОДПИСАЛ (Первый заместитель генерального директора)

2016/12/13 13:15:57 Жэнь Л : ПОДПИСАЛ (Генеральный директор)

Лист ознакомления

12/13/2016 01:42:50 PM Кенеева А Ж ознакомил: Ким С В,Хасанов У

Ход исполнения

КИ: 13.12.2016 14:44:30 Дошкой А Ж (будет включен в корректировку);