

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

*Приложение №1*

Техническое, качественное и эксплуатационное характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, идентификационный номер товара (СТР РК/СТСНП и т.д) (полностью или частично)	*Значимость и страна происхождения (полностью или частично)	Гарантийный период (полностью или частично)
1	233 Т	Клапан предохранительный	<p>Аварийный, управляемый клапан ВDV1354, ВDV1254. Модель: SB/520,SP60 BETTIS. SERIAL: 043001A-4. OPERATING PRESSURE RANGE: 60/116 PSIG. TEMP RANGE: -20/200F. Межфазное расстояние 290мм. Диаметр 2". Диаметр шпильки : 016мм. Фланец с 8-ю отверстиями. Диаметр: 2". Межцентровое расстояние фланца 128мм. Опробный лист ВDV1354, прилагаемая таблица требований в описании листа являются неотъемлемой частью технической спецификации</p>	шт.	1	в течение 150 дней	ДДР (исполнить 2010, Казыоргинская обл., м/р Акшубаек, село КТДК			

**Подобраны к поставке следующие товары:**

1. Товар должен быть новый
2. Изготовлен на территории Республики Казахстан
3. Технические и качественные характеристики товара должны полностью соответствовать вышеуказанным характеристикам. Подходить к требованиям, указанным по перечисленным документам соответствия при покупке товара. Предоставить полную информацию о поставщике товара (фирма, юридическое наименование, адрес, ИНН, контакты поставщика, наименование и т.д.) на русском языке.

- \* предоставляется техническую спецификацию в составе заявки на участие в закупке в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара, марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/СТСНП и т.д) должна входить в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и фирменное наименование

Директор ДАИПТС

Руководитель САПМ

Онухов В.В.

Мавжанов С.С.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

Технические характеристики и место размещения характеристик товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Код-но	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, идентификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (индексация по пятизначным кодам)	*Знак изготовителя и страна происхождения (индексация по пятизначным кодам)	Гарантийный период (индексация по пятизначным кодам)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	234 Т	Клиппы предохранительный	Аварийный, срабатывающий клиппы ВДУ5000, ВДУ5010.ЕЛ-О-МАТРС Месячное расстояние 280мм. Диаметр шпигель: 18мм. Фланец с 8-ю отверстиями. Межкрупное расстояние: 170мм. Диаметр 5". Орехный лист ВДУ5000 прилагается, требование в опросном листе являются неотъемлемой частью технической спецификации	шт.	1	в течение 150 дней	ДРР (январь 2019), Казахстанская обл., м.р. "Ащыбұлақ" с/ақп. "КТЖ"			

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный срок - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
3. Технические и качественные характеристики товара должны полностью соответствовать заявленным документам. Предложить к тендерной документации подтверждающие документы соответствия предложенного товара. Предоставить, поочередно, информацию о поставленном товаре (чертежи, техническое описание оборудования, материалы из которого изготовлено поставленное оборудование и т.д.) на русском языке.

1. Предоставить техническую спецификацию в системе Заявки на участие в закупке в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации  
 \* в предлаженной технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения, в графе: Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя  
 \* графа: Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя  
 \* содержание в себе, указанияй марок, модели, и фирменного кода товара

Директор ДАПНТС

Руководитель САПМ

  
 Оноков В.В.

  
 Мавзанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	1670 Т	Клапан регулирующий	Регулирующий клапан V-108. LOS 123 TYPE-D4 (spring-to-close). Body size 2. Port size 1. Body: STL. Rating: CL 300/750 PSI CNR. P.LUG SEAT: SST. STEEL. SST. Actuator size: 40. TRAVEL: 3/4. Press Impl: PSI. INITIAL SPRING SETTING: 15.3. OPEN RANGE: 0-33. Межфланцевое расстояние 265мм. Опробный лист LCVI1080 прилагается. Требования в опросном листе являются неотъемлемой частью технической спецификации	шт.	1	в течение 150 дней	ДРР (исполнен 2010), Казахстанская обл., м/р "Ақшiбұйық", с/ақп. КТМТ	*Марка, модель, идентификационный номер товара (СТ Р/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (назначается номинальными поставщиком)	*Эквивалентность и страна происхождения (назначается номинальным поставщиком)	Гарантийный период (назначается номинальным поставщиком)

Требования к поставщику поставщика:

1. Товар должен быть новым;
- 2.1 Требования на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
3. Технические и качественные характеристики товара должны полностью соответствовать вышеуказанным характеристикам. Предложить к технической документации подтверждающие документы соответствия предъявленному о товару. Предоставить копию информации о поставленном товаре (чертежи, технические описание оборудования, материалы из которых изготовлено поставленное оборудование и т.д.) на русском языке.

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в одной форме, с заполнением всех фидов технической спецификации
- \* в предоставленной технической спецификации к обязательному заполнению фидов: Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара, указываемый на корпусе, можно определить товар
- \* в фиде Закод изложить не указывать более одного завода изготовителя
- \* фиды Долгое описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ Р/ ГОСТ/СНИП и т.д.) должны включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержаться в себе указания марки модели, и артикулов кодов товара.

Директор ДАППТС

Руководитель САПМ

Онухов В.В.

Маужанов С.С.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в гос.дарственных и межгос.дарственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный код, спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д) (приводятся номинальными позициями)	*Завод изготовитель и страна происхождения (приводятся номинальными позициями)	Гарантийный период (приводятся номинальными позициями)	
4	1671 Т	Клапан регулирующий	шт.	1	в течение 150 дней	ДРР (посетим 2010), Казыоргдинская обл., м/р *Ақшiбуғалық, склiдi "КТМ"				

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Г.заявления на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
3. Технические и качественные характеристики Товара должны полностью соответствовать вышеуказанным характеристикам. Приложить к тендерной документации подтверждающие документы соответствия предложенного товара. Предоставить полную информацию о поставленном товаре (чертежи, техническое описание оборудования, материалы из которого изготовлено поставленное оборудование и т.д.) на русском языке.

- \* предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с заменением всех граф. технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указываемые обязательные сведения предложенного товара по которому можно определить товар
- \* в графе Заявка изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАШНТС

Руководитель САПМ

Онохов В.В.

Маужанов С.С.





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в гос. стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Коль-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (по возможности помечаются поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (по возможности помечаются поставщиком)	Гарантийный период (по возможности помечаются поставщиком)
7	1674 Т	Капан регулирующий	шт.	1	в течение 150 дней	ДНР (исполн. 2010), Казыординская обл., м/р "Ақшұтпақ", сквал "КТМ"			

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
- Технические и качественные характеристики Товаров должны полностью соответствовать, вышесказанным характеристикам. Приложить к тендерной документации подтверждающие документы соответствия предложенного товара. Предоставить полную информацию о поставленном товаре (сертификат, техническое описание оборудования, материалы из которого изготовлено поставленное оборудование и т.д.) на русском языке.

- !* Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывающее обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
  - \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывающее обозначение предлагаемого товара
  - \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
  - \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указания марки модели, и номеров кодов товара.

Директор ДАПИТС

Руководитель САИМ

Онохов В.В.

Маужанов С.С.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Техническое, качественное и эксплуатационное характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственном стандарте, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, категория или спецификационный номер товара (СТ РК) ГОСТ(СНП и т.д.) (различительный/идентификационный)	*Завод изготовителя и страна происхождения (полный/идентификационный/наименование)	*Граничный период (различительный/идентификационный)
7	2									
8	1675 Т	Клапан регулирующий	Регулирующий клапан РСУ-81.204 510-1У, НОДУ 100, Р <sub>у</sub> 1,6МПа, ручной дублир, физичр регулятор, вид взрывозащиты IExdISt6. Питание привод: 6 бар. Позационер: 4-20мА. Соединение фланцевое ДО 717410225 200р. Межфланцевое Расстояние: 350мм. Комплект ответных фланцев. Опорный лист РСУ-81.204 прилагается. Требования в опросном листе являются неотъемлемой частью технической спецификации	шт.	1	в течение 150 дней	ДДР (Июнь 2010), Кзылординская обл., м/р "Ашшбунях", сквал "КТМ"			

## Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Товар должен быть новым;
3. Техническая и качественная характеристика товара должна полностью соответствовать вышеуказанным характеристикам. Предоставить к тендерной документации подтверждающие документы соответствия предложения товара. Предоставить подлинное информирование о поставленном товаре (сертификат, техническое описание оборудования, материал из которого изготовлено поставленное оборудование и т.д.) на русском языке.

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в одной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлоказной технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Заявок изготовителя Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обязательное предлоказное номер по каталогу, можно определить товар
- \* в графе Заявок изготовителя не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК) ГОСТ(СНП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе, указания марка, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАПТС

Руководитель САПМ

Овлов В.В.

Маужанов С.С.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в гос. договорах и исжго. договорах стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (выделяется полужирным курсивом)	Завод изготовитель и страна происхождения (выделяется полужирным курсивом)	Гарантийный период (выделяется полужирным курсивом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1676 Т	Клапан регулирующий	Регулирующий клапан РСУ-81.304 НО.ДУ 100, Ру 1,6МПа, ручной дублер, фильтр редуктор, вид взрывозащиты IExdIStG, Питание привода: 6 бар, Позicionер: 4-20мА, Опросный лист РСУ-81.304 прилагается. Требования в опросном листе являются неотъемлемой частью технической спецификации	шт.	1	в течение 150 дней	ДРР (Июль 2010), Кзылординская обл., Мр "Ақшыбулақ", с/едд. "КТМ"			

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на складе;
- Технические и качественные характеристики. Товары должны полностью соответствовать вышеуказанным характеристикам. Приложить к тендерной документации подтверждающие документы соответствия предложенного товара. Предоставить полную информацию о поставляемом товаре (сертификат, техническое описание, оборудование, материал из которого изготовлено поставляемое оборудование и т.д.) на русском языке.

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения
  - \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указываются обязательные сведения производителя товара
  - \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
  - \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и других кодов товара.

Директор ДАНИТС

Руководитель САЦМ

  
 Онохов В.В.

  
 Мужанов С.С.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (включая альтернативные наименования)	*Завод изготовитель и страна происхождения (включая альтернативные наименования)	Гарантийный период (включая альтернативные наименования)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	2036 Т	Электрический отечной кипан	Шаровый отечной, ручной дублер, НЗ, ДУ-200, РУ-4МПз, 3-х фазный, Ином 3,6А ; Межфазное расстояние: 417мм ; межцентровое расстояние 315мм, отрезные фланцы, прокладка. Опросный лист ЭЗ-1, ЭЗ-2, прилагаются. Требования в опросном листе являются неотъемлемой частью технической спецификации	шт.	2	в течение 90 дней	ДРР (Июнь 2010), Кзылординская обл., м/р "Ахшербат", склад "КТМ"			

## Требования к потенциальному поставщику:

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
- Технические и качественные характеристики Товаров должны полностью соответствовать вышеуказанным характеристикам. Приложить к тендерной документации подтверждающие документы, соответствия предложенного товара. Предоставить полную информацию о поставляемом товаре (чертежи, техническое описание, оборудование, материалы из которого изготовлено поставляемое оборудование и т.д.) на русском языке.

- 1* - предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с записями всех граф технической спецификации  
*\** в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указать обязательные характеристики товара по копоролу, можно определить товар  
*\** в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обязательные характеристики товара по копоролу, можно определить товар  
*\** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя  
*\** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и номеров кодов товара.

Директор ДАПИТС

Онохов В.В.

Руководитель САЦНМ

Маужанов С.С.