

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для комплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный и номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1	611 Т Ремонтный комплект на насос Н-2/1 «ЦМГ 6.3/50 У2 (ТУ 3631-017-00419762-96 Э и Н) Зав №020901»: 1. Вкладыш графитового подшипника скольжения №6 -2шт; 2. Втулка графитовый подшипника скольжения №31 - 2шт; 3. Ведомая магнитная полушаровая в сборе с валом (№11) - 1 шт; 4. Шпифт удерживающий втулки подшипников скольжения №6 - 2шт; 5. Герметизирующая прокладка №30 - 1шт; 6. Уплотнительная прокладка №4 - 1шт; 7. Герметизирующая прокладка №35 - 1шт; 8. Рабочее колесо №35 - 1шт; 9. Ведущая магнитная полушаровая №10 - 1шт; 10. Вал привода насоса №12 - 1шт; 11. Стяжки №5 - 1шт; 12. Подшипник (№15) с односторонними защитными шайбами типа 6-60205 - 2шт; 13. Кольцо РУ ЦМГ - 12.5/50.0-43 - 1шт; 14. Упорное кольцо ЦМГ - 12.5/50.0104 - 1шт.	комплект	2	в течение 90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) Кызылординская обл., м/р "Актабулак", склад "КТМ"	«ЦМГ 6.3/50 У2 (ТУ 3631-017-00419762-96 Э и Н) Зав №020901»	ООО "Энергооборудование и насосы"		24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

- 1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заменением всех граф технической спецификации
- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по кономеру, можно определить товар
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газового хозяйства


 Ху. Цыпкын
 Шамшиев А.

 Салыков Б.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах; не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (Ст. РК/ГОСТ/НПД и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, кол. или артикул, каталожный или спецификационный и номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1	613 Т Ремонтный комплект на насос «KLAUS UNION» Тип насоса: SLM SVO 50/08-13E08-1/210 - Вал 50/08 - 1 шт.(P00964349); 2)314 - Аксимальное упорное кольцо SLM NV 13E/16E – 2 шт.(P00081139); 3)921 - Тапка на валу KM 9 – 1шт.(P00002261); 4)931 - Стопорная шайба MB9 - 2шт. (P00002485); 5)400.1 - Плоское уплотнение J 225/240x2 – 1 шт.(P00785113); 6) 400.3 - Плоское уплотнение J 145/160x2 – 1 шт.(P00767582); 7)421.2 - Сальник: 45-62-8 - 1 шт.(P00333011); 8)421.3 - Сальник 60-85-10 - 1 шт.(P00984871); 9)504.2 - Распорное кольцо 70,0/40,0x1,5 - 1шт.(P00726067); 10)511.2 - Центровочное кольцо 183,0/177,0x7,0 - 1 шт.(P00077804); 11)525.1 - Валовая втулка SLM NVS 09/13E - 1шт.(P00059663); 12)529.1 - Втулка подшипника SLM NV 13E/16E – 2 шт.(P00062819); 13)529.4 - Втулка подшипника SLM N 67 - 1 шт.(P00158857); 14)545.1 - Подшипниковая втулка 13E/16E – 1 шт. (P00098183); 15)545.3 - Подшипниковая втулка SLM STR/ZTP 50 NV 49 - 8шт.(P00041412); 16)545.4 - Подшипниковая втулка SLM STR 50 – 1шт.(P00045150); 17)901.1 - Винт с шестигранной головкой: M10x30 - 13 шт.(P00006619); 18)930.1 - Прижимное кольцо B10 - 8 шт.(P00006033); 19)930 - Прижимное кольцо B22 - 1 шт.(P00989698)	комплект	1	в течение 90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) Кызылординская обл. м/р "Ақшабулак", склад "КГМ"	SLM SVO 50/08-13E08	KLAUS UNION		24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

- 1. предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в любой форме, с указанием всех шрифтов технической спецификации
- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заголовку заголовка шрифты: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указываться обязательно предельно возможного товара по количеству; можно отметить товар
- * в шрифте Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указываться обязательно
- * в шрифте Заявка указать не указывать более одного заголовка наименования

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газового хозяйства

 А. Пильяев
 А. Шамшиев
 Салыков Б.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Полное описание и технические характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/НПД и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1 818 Т	Ремонтный комплект на насос WP Westrower equipment, заводской №: P1061A №: 040820D, модель: CX5 (P-603) WP Westrower equipment, заводской №: P1061A №: 040820D, модель: CX5 1. Плунжер № детали 11A30300551085E Плунжер Solenoid 1" SX/DX/ТХ. - 5шт. 2. Кольцо № детали 03A31500281081S Packing Ring 5052 1" x 1/4" - 100шт. 3. Гравсъемник № детали 11 A10400209030A Crosshead Oil Seal DX-10 -4шт. 4. Набивка сальниковая № детали 11A3100000902AA Stuffing Box 3/4"-1" SX/DX. Т - 4шт. 5. Кольцо уплотнительное № детали 11A0010027802J Gasket Stuffing Box Tx10 1"С - 6шт. WP Westrower equipment, заводской №: P1061A №: 040820D, модель: CX5	комплект	1	в течение 90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	CX5	WP Westrower equipment		24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

- 1. Предоставить техническую спецификацию в системе Зевки на участие в закупках в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в предельно короткой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения,
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указываются обозначение предлагаемого товара по каталогу, можно указать товар
- * в графе Завод изготовитель не указывать бизнес одного завода изготовителя

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газового хозяйства







Ау Павлюченко

Шамшина А.

Салымков Б.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах. Не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный и номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1	820 Т Ремонтный комплект на маслонасос М100Р, сер. № LN12106, «МАЕКАWA», М100Р, сер. № LN12106, «МАЕКАWA»: 1. Ведущий вал № детали 10P10300 - 2шт. 2. Ведомый вал № детали 10P10400 - 2шт. 3. Подшипник скольжения № детали 10P10900 - 1шт. М100Р.	комплект	1	в течение 90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	М100Р	МАЕКАWA		24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

- 1. Предоставить техническую спецификацию в системе Заявки на участие в закупках в электронной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в предоставленной технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. (Страна происхождения).
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение производителя промышленного товара по кодовой, можно определить товар
- * в графе Заявка указывается не указывать более одного завода изготовителя

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газового хозяйства


 К. П. Панысин

 А. Шамшиев А.

 Б. Салыков Б.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНПП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикульный каталожный или спецификационный и номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1	834 Т Ремонтный комплект для электроавтоматического агрегата ВНД/50/80 дренальной емкости ЕП-80 на УПП-2: 1. Кольцо (прокладка фланцевая тип: ПАФ-Г-П1-1,6-01 109х95х2 материал: графиток) № 11 - 1шт; 2. Зубчатый венец (синий) «Rorex-42 94ShA-T» № 24 - 1шт; 3. Кольцо (прокладка фланцевая тип: ПАФ-Г-П1-1,6-01 252х242х306-1045); 4. Кольцо (прокладка) № 35 - 1шт. 5. Кольцо (прокладка) № 51 - 1шт; 6. Прокладка № 52 - 1шт. 7. Кольцо (прокладка) № 55 - 1шт; 8. Кольцо № 78 - 3шт. 9. Подшипник № 81 - 1шт; 10. Подшипник № 130 - 2шт. 11. Подшипник № 131 - 2шт; 12. Зубчатый венец (желтый) №133 - 1шт; 13. Уплотнение торцовое «ВО504-DDZ1-0400» № 140 2шт. Данные позиционные номера выписаны с «Руководства по эксплуатации ВНД.13.1497.1.00Р» ЗАО «Гидрогаз».	комплект	1	в течение 90 дней с момента подписания договора	ДНР (исполств 2010) Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	ВНД/50/80	ЗАО «Гидрогаз»		24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

- 1. Предоставить техническую спецификацию в соответствии с требованиями заявки на участие в закупках в бумажной форме, с заверением всех граф технической спецификации
- * в предоставлении технической спецификации к обязательному элементу, графы: марка, модель, код или артикульный каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикульный каталожный или спецификационный номер товара указываться наименование производителя товара по контракту, можно определить товар * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

Директор производственно-технического департамента

 К. Паньсин

Заместитель директора производственно-технического департамента

 Шамшиев А.

Начальник отдела газовой хозяйства

 Салыков Б.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Полное описание и технические характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/НИИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный и номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1	837 Т Ремонтный комплект для насоса Н-3Т тип: НЦСТ-Е-5-250-А-У2, серийный №477/283, производитель: ЗАО «Насосы ППД», Россия: 1) Опора неподвижная НЦСТЕ С020.20.10 СБ - 6шт; 2) Втулка защитная НЦСТЕ С020.10 СБ- 4 шт; 3) Подшипник НЦСТЕ С053.01 СБ-2 шт; 4) Пята НЦСТЕ С053.02 СБ-2 шт; 5) Подшумфта ведущая магнитная НЦСТЕ ВЦЛ.80.60.000 - 1 шт; 6) Подшумфта ведомая НЦСТЕ ВМ Т.83.60.020.000 - 1 шт; 7) Стакан герметичный НЦСТЕ СТ Т.83.60.000 - 1 шт; 8) Подшипник верхний НЦСТЕ 5.300.08.000 - 2 шт; 9) Подшипник нижний НЦСТЕ 5.300.09.000 - 2 шт.	шт	2	в течение 90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) Кызылординская обл., м/р "Актабудақ", склад "КТМ"	НЦСТ-Е-5-250-А-У2	ЗАО «Насосы ППД»		24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

- 1. предоставлять техническую спецификацию в комплекте Заявки на участие в закупках в личной форме, с заверенным всех штампов технической спецификации
- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, указываться обозначение предлагаемого товара по кономеру, можно указать товар
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газового хозяйства


 А.У. Цыпансыя
 Шамшиев А.


 Салынов Б.

