

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1	2393 Т Кран шаровой, из стали, 8" 150 ANSI, WCB. Тип: свободно подвешенный шар. Строение корпуса: двухсекционный. Давление: 150 ANSI. Тип проходного канала: полнопроходной. Материал корпуса: ASTM A216WCB углеродистая сталь. Материал шара: ASTM A182 Кл F316 нерж сталь. Материал штока: ASTM A182 Кл F316 нерж сталь. Седло: Усиленный ППФЭ (тефлон). Вид управления: с редуктором, в комплекте с ответными фланцами и шпильками. Длина – 457мм. Высота – 324мм (Ø фланца). Меж. центров – 298мм. Фланцевые отверстия – 8отв. Диаметр шпильки – 20мм.	штука	2	по 31 декабря 2016г.	ДДР (Incoterms 2010) Кызылординская обл., м/р "Ақшабулақ", склад "КТМ"				24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

1. Предоставить к тендерной документации чек-лист.
2. На поставленные товары Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В случае поломки в течение гарантийного срока Потенциальный поставщик обязан устранить и заменить их за свой счет

- 1. предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в предоставляемой технической спецификации в обязательном порядке записано «трефы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обязательные идентификационные номера по каталогу, можно опустить номер
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обязательные идентификационные номера по каталогу, можно опустить номер
- * в графе Завод изготовитель не указывать, более одного завода указывать

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газовой хозяйства



 Xu Zhenyuan
 Директор



 Shamshiev A.
 Заместитель директора



 Salykov B.
 Начальник отдела

Иск. Бардашев А.
Тел. 600-297



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1	Кран шаровой, из стали, 8"300 WCB. Тип: свободно подвешенный шар. Строение корпуса: двухсекционный. Давление: 300 ANSI. Тип проходного канала: полнопроходной. Материал корпуса: ASTM A216WCB углеродистая сталь. Материал шара: ASTM A182 КЛ F316 нерж сталь. Материал штока: ASTM A182 КЛ F316 нерж сталь. Седло: Усиленный ППФЭ (тефлон). Вид управления: с редуктором, в комплекте с ответными фланцами и шпильками. Длина – 500мм. Высота – 380мм (Ø фланца). Меж. центров – 353мм. Фланцевые отверстия – 12отв. Диаметр шпильки – 22мм.	штука	2	по 31 декабря 2016г.	ДНР (Исроетипс 2010) Кыргыздинская обл., м/р "Акшабулак", склад "КТМ"				24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

1. Предоставить к тендерной документации чертёжи.
2. На поставляемые товары Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В случае поломки в течение гарантийного срока Потенциальный поставщик обязан устранить и заменить их за свой счёт

- 1. *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех строк технической спецификации*
- * *в предельной технической спецификации к обязательному заполнению: стрфы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель. (форма проихождения).*
- * *в стрфе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обязательное происхождение товара по копоролу, можно указать товар*
- * *в стрфе завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газового хозяйства


 Xu Zhenyuan
 Директор


 Shanpin A.
 Заместитель директора


 Salykov B.
 Начальник отдела

Исп. Бердиев А.
Тел. 000-297



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/НПП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1	Кран шаровой, из стали, 8" 300 МСВ. Тип: свободно подвешенный шар. Строение корпуса: двухсекционный. Давление: 300 ANSI. Тип проходного канала: полнопроходной. Материал корпуса: ASTM A216WCB углеродистая сталь. Материал шара: ASTM A182 КЛ F316 нерж сталь. Материал штока: ASTM A182 КЛ F316 нерж сталь. Седло: Усиленный ППФЭ (тефлон). Вид управления: с редуктором, в комплекте с ответными фланцами и шпильками. Длина – 500мм. Высота – 380мм (Ø фланца). Меж. центров – 353мм. Фланцевые отверстия – 12штв. Диаметр шпильки – 22мм.	штука	2	по 31 декабря 2016г.	DDP (Incoterms 2010) Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"				24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

1. Предоставить к тендерной документации чек-лист.
2. На поставленные товары Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В случае поломки в течение гарантийного срока Потенциальный поставщик обязан устранить и заменить их за свой счет

*1. предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с записями всех строк технической спецификации
* в предоставляемой технической спецификации к обязательному заполнению - строки: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, указываются обязательные предложения потенциального поставщика по контролю, можно определить товар
* в строке Заявки изложить, не указывая более одного завода изготовителя*

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсин

Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшев А.

Начальник отдела газового хозяйства

Салыков Б.

Иск. Бердишев А.
Тел. 060-297