

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, доработки, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается номинальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинальными поставщиками)	Гарантийный период (заявляется номинальными поставщиками)
1	80 Т	Уровень	шт.	3	в течение 90 дней	ДРР (Исотега 2010), Кызылординская обл., м/р "Ақшәбулақ", склад "КТМ"	3302-Н-А-1-С-1-Е-ЗВ-М-04-00-РВ-Е1-М1-Q5	Rosetopoli	

## Требования к потенциальному поставщику:

- Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.
- Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием и с расшифровкой кодировки.

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального \* в графе Заявка изготовитель не указывать более одного завода изготовителя \* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.

Директор ДАШТС

В. Овохов

Руководитель САПМ

С. Маужанов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ Р/ГОСТ/СНИП и т.д) (указывается потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1									
2	83 Т датчик предельного уровня жидкости	Датчик уровня масла системы АТС для насосов Борнемак. AL-ADF-RV2-V00SS-1.520/12-V44A/4K KUEBLER 135mm/21.5 mm/290 mm/470 mm 81902569, рабочая температура (-50 - 150) °С, рабочее давление до 100 бар, вязкость до 10000 мм <sup>2</sup> /с.	шт.	1	в течение 90 дней	ДВР (исполняет 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	AL-ADF-RV2-V00SS-1.520/12-V44A/4K KUEBLER	ШКА	

## Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантии на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

1. *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор ДАНИТС В. Онохов

Руководитель САПИМ С. Мажанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, категория или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (используется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (используется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (используется потенциальным поставщиком)	
3	679 Т	Грузовыкатер	Грузовыкатер, Honeywell Sensoport ХСД. Двигатель: (0...100) % ДВС. (4...20) мА.	шт.	2	в течение 90 дней	ДНР (Исольга 2010), Казыординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Honeywell Sensoport ХСД		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантий на товар - 24 месяца с момента поставки товара на объект.

- 1. предоставить техническую спецификацию в свободной форме, с указанием всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика)
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний, марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАИПТС

В. Онохов

Руководитель САПМ

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТСНИИ и т.д.) (указывается полными наименованиями поставщика)	*Звола изготовитель и страна происхождения (указывается полными наименованиями поставщика)	Гарантийный период (указывается полными наименованиями поставщика)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	686 Т Датчик-реле	Ультразвуковой датчик-реле контроля пламени, ФДС-01. Питание 24 ВДС. Температура окружающей среды, °С: от -40 до +60 Рабочий диапазон инфракрасный спектр λ, нм: < 1800. Входной сигнал: низкочастотная пульсация нулевого пламени в диапазоне частот (3 - 10) Гц. Время срабатывания, не более - при появлении пламени 1 с - при погашении пламени 2 с	шт.	2	в течение 90 дней	ДВР (Исотега 2010), Казылордынская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	ФДС-01			

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с дополнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа - "Точное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАПИТС

В. Онохов

Руководитель САПИМ

С. Маужанов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)	
5	Терморегулятор	Терморегулятор 2ТРМ1-ДУ РР Овен, Количество универсальных входов: 2, DIN-решечный Тип выходных устройств: Р, электромагнитное реле: 8 А при 220 В 50...60 Гц cos > 0,4	шт.	1	в течение 90 дней	Казылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	2ТРМ1-ДУ РР Овен			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

1. *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

\* графа - "Точное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАПИТС

В. Онохов

Руководитель САПМ

С. Мажжанов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (используются только действительные наименования)	*Завод изготовитель и страна происхождения (используются только действительные наименования)	Гарантийный период (заполняется наименованием поставщика)	
6	Гидроцилиндр	Гидроцилиндр ПСМ ПЦ.00.00.000	шт.	1	в течение 90 дней	ДНР (исполнитель Казылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	Гидроцилиндр ПСМ ПЦ.00.00.000	ОЭНА		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального

\* в графе Заезд изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАПИТС

В. Овочков

Руководитель САПИМ

С. Мажжанов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для докумплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (устраиваемого) оборудования.

№ строки ИЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Код-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ(СНИП) и т.д.) (указывается по спецификации поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается по спецификации поставщиком)	Гарантийный период (указывается по спецификации поставщиком)
7	Уровеньмер	Датчик уровня флуидов с выносной мембраной с капилляром длиной 3 метра. 3051L-3-A-G0-K-A-31-A-A-S1-K8-M5-Q4. Мембрана Model 1199-M-A-E-56-D-FRW-G-G-DA-0-0	шт.	2	в течение 90 дней	ДНР (исолетипс 2010), Казыординская обл., м/р "Ақшабулак" сканд "КТМ"	3051L-3-A-G0-K-A-31-A-A-S1-K8-M5-Q4. Мембрана Model 1199-M-A-E-56-D-FRW-G-G-DA-0-0	Rosapoint	

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
- Принять в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием и с расшифровкой кодировки.

*! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального*

*\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

*\* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор ДАНИТС

В. Овчов

Руководитель САПМ

С. Мажанов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, наименование или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ(ЕН) и т.д.) (указывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)	
8	Прибор учета газа	Прибор для измерения содержания свободного газа в нефти. Прибор УОСГ-100 СКП.	шт.	1	в течение 90 дней	ДБР (Исполтмс 2010), Кзылординская обл., м/р "Ашпабулак" склад "КТМ"	УОСГ-100 СКП			

## ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ:

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя \* графа - "Точное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и комплектационных параметров, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАПИТС

В. Оютов

Руководитель САПИМ

С. Мажанов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационное характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (указывается по возможности поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается по возможности поставщиком)	Гарантийный период (указывается по возможности поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	721 Т	Газоанализатор	Газоанализатор типа GasAlert MAX XT II или аналог. Со встроенным насосом для забора проб. Газоанализатор на четыре газа. Измеряемые газы: O2, H2S, CO, метан (горючие газы). Диапазон обнаружения газов: O2: 0 – 30 объемных %; H2S: 0-200 ppm; CO: 0-1000 ppm; Горючие газы (нижний предел взрываемости): 0 – 100 % НКПР (LEL %). Способ забора пробы – встроенный насос (постоянный). Размеры газоанализатора, не более см- 14×8×6; Вес не более 330 гр. Прочная конструкция IP - 66/67 с высокой защитой от воздействия влаги. Рабочая температура: от -20 ° C до +50 ° C. Сигнализация: вборо, визуальная и звуковая - 95 дБ. Управление прибором должно осуществляться одной кнопкой. Прибор должен иметь световой зеленый маячок – индикатор работоспособности встроенных датчиков прибора, данная функция необходима для легкой (визуальной) проверки работоспособности прибора. Прочный замок типа "проколоч" из нержавеющей стали. Комплект поставки: зарядное устройство, шланг 3м устойчивый к агрессивным средам, техническое описание и инструкция по эксплуатации, действующее свидетельство о поверке.	шт.	2	в течение 90 дней	ДНР (Исполнителю 2010), Кзылординская обл., улр "Ашшабулак", склад "КТМ"	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (указывается по возможности поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается по возможности поставщиком)	Гарантийный период (указывается по возможности поставщиком)

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.
2. Прибор должен быть внесен в государственный реестр средств измерений Республики Казахстан. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений (с описанием типа).
3. Предоставить в тендерной документации рук-во по эксплуатации и чертежи с габаритными размерами прибора

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя \* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и номеров кодов товара.

Директор ДАНПТС

В. Онохов

Руководитель САПИМ

С. Маужанов



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Техническая, качественная и эксплуатационная характеристики товаров, не должны противоречить технической регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, категория или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/НИИ и т.д.) (указывается латинскими буквами)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается латинскими буквами)	Гарантийный период (указывается латинскими буквами)	
10	Расходомер 722 Т	Расходомер счетчик электромагнитный, "Вэлт-М" Профи-222 МА, Ду 100 мм, Qmax=300 м3/час, Т раб=(0...150) град С, Блок питания АНД-15 24. Измерительно-вычислительный комплекс ИВК-102 (для Профи ЭМ). В состав закупа так же входит монтаж, установка и наладка расходомера на месте установки. В том числе расходные материалы, необходимые для установки: трубы Ду100 мм, задвижки, фланцы, теплоизоляция, сварочные и иные работы.	шт.	1	в течение 90 дней	ДДР (Исотега 2010), Калындарская обл., м/р "Ақшабулак" склад "КТМ"	"Вэлт-М" Профи-222 МА			

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантии на товар - 24 мес

1. *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика)*

\* *в графе "Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя"*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор ДАНПТС

В. Оюзов

Руководитель САПМ

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационное характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для документирования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается номинал(испытываемое наименование))	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинал(испытываемое наименование))	Гарантийный период (указывается номинал(испытываемое наименование))	
11	774 Т	Датчик температуры	Датчик температуры ТСМУ-3212, диапазон (0...180) град.С	шт.	1	в течение 90 дней	ДДР (исполните 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "ЖТМ"	ТСМУ-3212		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантии на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.
2. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений.
3. Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием средства измерения.

*1* предоставить механическую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя \* графа - "Точное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание механических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАННТС

В. Огохов

Руководитель САПМ

С. Мажанов



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, категория или спецификационный номер товара (С1 РЧ/ГОСТ/СНИП и т.д) (указывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)
12	Расходомер	Расходомер для пластовой воды. Массовый расходомер OPTIMASS 7400. Первичный преобразователь OPTIMASS 7000 T80. Материал измер. трубы: титан. Обработка измер. трубы: стандартная Подсоединение: DN100 PN40. Форма подсоединения: В1 по EN1092-1 (стандарт) Внешний корпус: нержавеющая сталь 304L Выхлопашитца: Эк. маржировка на конвертере Исполнение: компактное, Камбровка: 3 точки массового расхода Тип конвертера: МФС 400 С. Для применения в: Казахстане Конвертер МФС 400 (модель Вазис I/O) Тип: МФС400 С, компактный монтаж Напряжение питания: 12...24 В ДС. Выхлопашитца: 2Ex de ia IIC T6...T1 Gr. Кабельные вводы: 2 x M20x1,5, металлические + Эк d заглушка. Язык ЖК дисплея: Русский. Корпус конвертера: стандартный Выходной базового модуля IO: 4-20 мА + HART, импульсный, 2 х состояния Функция измерения: стандартная Для применения в: Казахстане, КОР с КМЧ (Комплект Ответных Флапса с Комплектом Монтажных Частей)	шт.	1	в течение 90 дней	ДРР (Иностритис 2010), Казыпординская обл., м/р "Ақшабулақ", склад "КТМ"	OPTIMASS 7000 T80. Тип конвертера: МФС 400 С		

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.
- Поставщик должен быть внесен в государственный реестр средств измерения Республики Казахстан. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений (с описанием типа).

Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика) в графе "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указания марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАНИТС

В. Онохов

Руководитель САПИМ

С. Мажанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/ИНИ и т.д) (указывается полными наименованиями поставщика)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается полными наименованиями поставщика)	Гарантийный период (указывается полными наименованиями поставщика)
13	Газовый анализатор	<p>Портативный анализатор дымовых газов. Параметр Диапазон измерений: Кислород O2 0...25 % Дюкиси углерода CO2, расчет из O2 0... CO2 макс. Окись углерода CO (с H2 компенсацией) 0... 10 000 ppm Окись углерода CO (низкая концентрация) 0... 500 ppm Оксид азота NO 0... 3000 ppm Оксид азота NO (низкая концентрация) 0... 300 ppm Дюкиси азота NO2 0... 500 ppm Дюкиси серы SO2 0... 5000 ppm Сервоупоряд H2S (только для Testo 350XL) 0...300 ppm Углекислота CO2 (только для Testo 350XL) 0.01...4% (но метану) Температура - 40... + 1200 °C</p> <p>Дифференциальное давление 1 -200... +200 гПа</p> <p>Дифференциальное давление 2 -40... +40 гПа</p> <p>КПД решетки / условный 0... 120 % Lambda (выбросок воздуха) 1... 20</p> <p>Пониж. утечек горючих газов -20... +99,9% qA Измерение скорости 0... 40 м/с Влажность 0... 100 % Рабочая температура -5... +45 °C</p>	шт.	1	в течение 90 дней	<p>DDP (исполняетс 2010), Кызылординская обл., м/р "Ақшаруақ", склад "КТМ"</p>			

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

*1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя \* Форма - "Техническое описание и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя полное описание технических характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор ДАПИТС

В. Онохов

Руководитель САПИМ

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (указывается номинально/последним)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинально/последним)	Гарантийный период (указывается номинально/последним)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1459 Т	Утепловой манометр	Утепловой манометр. Диапазон (0.25) МПа. Предел допускаемой приведенной погрешности измерения давления в диапазоне температур от -20 до +50 °С, %: ± 0.15. Единица младшего разряда измерения давления, МПа: 0.0001. Диапазон измерения температуры внутреннего датчика, °С: от -40 до +50. Диапазон измерения температуры полупроводящим термомоном, °С: от -55 до +125 Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +50. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры встроенным датчиком в диапазоне температур от -20 до +50 °С, °С: ± 0.2 Единица младшего разряда измерения температуры, °С: 0.001. Минимальная дискретность измерений, с: 1. Объем внутренней памяти: - количество записей (время, давление, внутренней и внешней температур), не менее 1440000 - количество отключенных исследований, не менее 16000 Время непрерывной работы от сжатого воздуха при нормальной температуре, час, не менее 280 Интерфейс для считывания данных RS-232 (COM-порт)	шт.	3	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Казыординская обл., м/р "Ақшәбулақ", склад "КТМ"	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (указывается номинально/последним)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинально/последним)	Гарантийный период (указывается номинально/последним)

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантии на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.
2. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений.
3. \* Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием средства измерения.

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в аукционе в одной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального поставщика);  
\* в графе Заявки изложить не указывать более одного завода изготовителя  
\* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должно содержать в себе указаний марки модели и артикулов кодов товара.

Директор ДАПНТС

В. Онохов

Руководитель САПМ

С. Мажунов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается по техническим поставкам)	* Завод изготовитель и страна происхождения (указывается по техническим поставкам)	Транзитный период (указывается по техническим поставкам)	
15	1460 Т горелки	Блок регулирования газовой горелки	Блок контроля горелки ТУК-200 МР А20 02 Art№240009, Serial№00644416 Арт. №82246, W-FLM20 V 3.02 Vestel-№600327, Prod ID №0085 AS 0310, Red.-№5F133/97.	шт.	1	в течение 90 дней	ДДР (неотемп 2010), Кзылординская обл., МР "Ақшабулак", склад "КГМ"	Art№240009, Serial№00644416 Арт. №82246, W-FLM20 V 3.02 Vestel-№600327, Prod ID №0085 AS 0310, Red.-№5F133/97.		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

! *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с записями всех граф технической спецификации от своей фирмы (на фирменном бланке номенклатурного \* в графе Заявка изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

\* *графа - "Точное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор ДАППТС

В. Онозов

Руководитель САПМ

С. Маужанов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	Полное описание и технически, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ(ЕН) и т.д.) (указывается латинскими буквами)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается латинскими буквами)	Гарантийный период (указывается латинскими буквами)
16	1461 Т	Блок регулирования газовой горелки	Блок контроля горелки BR-EF MR-A22 S02, Bestell-№: 250780, Serial-№: 006997, Version: 1.30, 220V/ Prod.-Code: S45, CE-0085 AU 0316/	шт.	1	в течение 90 дней	ДДР (Incoterms 2010), Казыординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"	BR-EF MR-A22 S02, Bestell-№: 250780, Serial-№: 006997, Version: 1.30, 220V/ Prod.-Code: S45, CE-0085 AU 0316/		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;

- 1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика)
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технической и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАШИТС

В. Онузов

Руководитель САЦИМ

С. Мажанов



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ЦЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или идентификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается по возможности поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается по возможности поставщиком)	Гарантийный период (указывается по возможности поставщиком)	
17	1462 Т	Блок регулирования газовой горелки	Двухступенчатые газовые мультиблоки Danes MB-ZRDLE 420 B01 S50 (226813), с блоком контроля герметичности клапана	шт.	1	в течение 90 дней	ДНР (исполняет Казылординская обл., м/р "Ақшарулық", склад "КТМ"	Danes MB-ZRDLE 420 B01 S50 (226813), с блоком контроля герметичности клапана		

## Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя \* графа - "Точное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАНИТС

В. Онохов

Руководитель САПМ

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, усовершенствования, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, категория, наименование, номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (инотландская потенциальная поставщик(и))	*Завод изготовитель и страна происхождения (инотландская потенциальная поставщик(и))	Гарантийный период (инотландская потенциальная поставщик(и))	
18	Передачик	Программируемый передачик для датчиков тензометрических. Тензометрический трансмиттер 1шт 6841	шт.	1	в течение 90 дней	ДНР (Исокелмс 2010), Казахордская обл., м/р "Актабулак", склад "КТМ"	Тензометрический трансмиттер 1шт 6841			

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заголовком всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.

Директор ДАШИТС В. Онохов  
 Руководитель САПИМ С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК) ГОСТ(НИИ и т.д.) (указывается полными и сокращенными наименованиями)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается полными и сокращенными наименованиями)	Гарантийный период (указывается полными и сокращенными наименованиями)
19	1464 Т Передачник	Программируемый передачник для датчиков тензонапряжения. Тензометрический трансмиттер Тип 6740	шт.	1	в течение 90 дней	ВДР (исчетная 2010), Кызылординская обл, м/р "Ақшабулак", остана "ҚТМ"	Тензометрический трансмиттер Тип 6740		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя \* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектацию товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.

Директор ДАНИТС

В. Онохов

Руководитель САПМ

С. Маужанов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, усовершенствования, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ЦЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)	
20	1465 Т Преобразователь интерфейса	Программируемый преобразователь. Inot SR560 Dual-Channel Alarm Unit. Two fully independent isolated channels. (4...20) mA. Power supply AC versions 230 V AC, -15...+10%, 45...75 Hz, 115 V AC, -15...+10%, 45...75 Hz DC version 19 to 60 VDC.	шт.	2	в течение 90 дней	ДПР (исотетис 2010), Казалгординская обл., МР "Ақшабулак", склад "КГМ"	Inot SR560 Dual-Channel Alarm Unit. Two fully independent isolated channels			

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в закупочной форме, с законченным всех граф технической спецификации от своей фирмы (на фирменном бланке потенциального
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и номеров кодов товара.

Директор ДАППТС

В. Овохов

Руководитель САПМ

С. Маужанов