

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости доукомплектования/дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	896 Т	Выключатель нагрузки для защиты электродвигателей	<p>Взрывозащита по: CENELEC, IEC, II 2 G EEx de IIC T5</p> <p>Применяется для защиты Ex e- и Ex d-двигателей;</p> <p>Термический автомат защиты от перегрузки и обрыва фазы, регулируемый;</p> <p>Электромагнитная токовая отсечка;</p> <p>Прочная коробка из полиэфирной смолы, усиленной стекловолокном;</p> <p>С вспомогательным контактом Пр+ 13</p> <p>Диапазон установок тока 0,63 А ... 1 А.</p> <p>Взрывозащита: II 2 G EEx de IIC T5</p>	шт	3	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантийный период - 2 года (24 месяца):

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик



Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.



Исп. Кубаев Е.  
Тел. 6800-232

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости доукомплектования/дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	897 Т	Выключатель нагрузки для защиты электроустановок	<p>Взрывозащита по: SENELEC, IEC; II 2 G EEEx de IIC T5</p> <p>Применяется для защиты Ex e- и Ex d-двигателей;</p> <p>Термический автомат защиты от перегрузки и обрыва фазы, регулируемый;</p> <p>Электромагнитная токовая отсечка;</p> <p>Прочная коробка из полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном;</p> <p>С вспомогательным контактом IP+ 13</p> <p>Диапазон Установки тока I A ... I,6 A.</p> <p>Взрывозащита: II 2 G EEEx de IIC T5</p>	шт	3	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)</p> <p>склад ТОО "СП "КГМ"</p> <p>РК, Кзылординская обл.,</p> <p>месторождение</p> <p>"Ақшабулак"</p>			

**Требования к потенциальному поставщику:**

**I. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца):**

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации


\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик



Ху Циньсян

Шамиев А.

Болтаев Е.



Иск. Кульбаев Е.  
Тел. 6000-252

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	898 Т	Выключатель нагрузки для защиты электродвигателей	<p>Взрывозащита по: CENELEC, IEC; II 2 G EEx de IIC T5                      Применяется для защиты Ex с- и Ex d-двигателей;                      Термический автомат защиты от перегрузки и обрыва фазы, регулируемый;                      Электромагнитная токовая отсечка;                      Прочная коробка из полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном;                      С вспомогательным контактом IP+ I3                      Диапазон установочного тока 1,6 А ... 2,5 А.                      Взрывозащита: II 2 G EEx de IIC T5</p>	шт	5	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)                      склад ТОО "СП "КГМ"                      РК, Кызылординская обл.,                      месторозделение                      "Ақшабулак"</p>			

**Требования к потенциальному поставщику:**  
**1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца):**

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указания марок модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента  Ху Цзяньсян  
 Заместитель директора производственно-технического департамента  Шамшев А.  
 Главный энергетик  Болгаев Е.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости доукомплектования/дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	899 Т	Выключатель нагрузки для защиты электродвигателей	<p>Взрывозащита по: SENELEC, IEC; II 2 G EEx de IС Т5</p> <p>Применяется для защиты Ex с- и Ex d-двигателей;</p> <p>Термический автомат-защиты от перегрузки и обрыва фазы, регулируемый;</p> <p>Электромагнитная токовая отсечка;</p> <p>Прочная коробка из полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном;</p> <p>С вспомогательным контактом IP+ I3</p> <p>Диапазон установочного тока 2,5 А... 4 А.</p> <p>Взрывозащита: II 2 G EEx de IС Т5</p>	шт	5	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)</p> <p>склад ТОО "СП "КТМ"</p> <p>РК, Кызылординская обл.,</p> <p>месторождение "Ақшабулак"</p>			


Требования к потенциальному поставщику:  
 1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Г. главный энергетик



Ху Цзеньюань

Шамшев А.



Болтаев Е.

Иван Курьбев Е.  
 Тел. 6000-232


**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется поставщиком) указывается при заказе при необходимости дооснащения	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	900 Т	Выключатель нагрузки для защиты электродвигателей	<p>Взрывозащита по: CENELEC, IEC; II 2 G EEx de IIC T5                      Применяется для защиты Ex e- и Ex d-двигателей;                      Термический автомат защиты от перегрузки и обрыва фазы, регулируемый;                      Электромагнитная токовая отсечка;                      Прочная коробка из полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном;                      С вспомогательным контактом IP+ I3                      Диапазон установки тока 4 А... 6,3 А.                      Взрывозащита: II 2 G EEx de IIC T5</p>	шт	5	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)                      склад ТОО "СТ "КТМ"                      РК, Кызылординская обл.,                      месторождение                      "Ақшабулак"</p>			

Требования к потенциальному поставщику:  
 1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации  
 \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя  
 \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

  
 Ху Цзяньян  
 Шамшиев А.  
 Болтаев Е.

Директор производственно-технического департамента  
 Заместитель директора производственно-технического департамента  
 Главный энергетик

Иск. Кувальцев Е.  
 Тел. 6000-252

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/СТ/СНИП и т.д.) <i>(заполняется поставщиком)</i> <i>(указывается Заказчиком при необходимости дооснащения)</i>	*Завод изготовитель и страна происхождения <i>(заполняется поставщиком)</i>	Гарантийный период <i>(заполняется поставщиком)</i>
I	901 Т	Выключатель нагрузки для защиты электродвигателей	Взрывозащита по: CENELEC, IEC; II 2 G EEx de IIC T5 Применяется для защиты Ex e- и Ex d-двигателей, Термический автомат защиты от перегрузки и обрыва фазы, регулируемый; Электромагнитная токовая отсечка; Прочная коробка из полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном; С вспомогательным контактом IP+ I3 Диапазон установочного тока 6,3 А... 9 А. Взрывозащита: II 2 G EEx de IIC T5	шт	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторожение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

I. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца):

*! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации*

*\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

*\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указанных марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбаев Е.  
Тел. 6009-232

Ху Цзяньши

Шамшиев А.

Болтаев Е.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНПП и т.д.) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	902 Т	Выключатель нагрузки для защиты электродвигателей	Взрывозащита по: CENELEC, IEC; II 2 G Ex de IIC T5 Применяется для защиты Ex e- и Ex d-двигателей; Термический автомат защиты от перегрузки и обрыва фазы, регулируемый; Электромагнитная токовая отсечка; Прочная коробка из полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном; С вспомогательным контактом IP+13 Диапазон установочного тока 9 А ... 12,5 А. Взрывозащита: II 2 G Ex de IIC T5	шт	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца).

! *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

\* *графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНПП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик



Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.



Иван. Кувальцев Е.

Тел. 6000-252

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ИЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	903 Т	Выключатель нагрузки для защиты электродвигателей	<p>Взрывозащита по: SENELFC, IEC; II 2 G EEx de IIC T5                      Применяется для защиты Ex e- и Ex d-двигателей;                      Термический автомат защиты от перегрузки и обрыва фазы, регулируемый;                      Электромагнитная токовая отсечка;                      Прочная коробка из полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном;                      С вспомогательным контактом IP+ 13                      Диапазон установки тока 12,5 А .. 16 А                      Взрывозащита: II 2 G EEx de IIC T5</p>	шт	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторожение "Ақшабулак"			

**Требования к потенциальному поставщику:**

**1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца):**

*! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации*

*\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

*\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) Должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик



Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.



Иск. Кulybaev E.

Тел. 6000-252