

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, καταλογιστής или идентификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	157 Т	Трубора	Трубора с закрытой подачей с резьбой роликом, материал труб сталь. Диаметр труб 6-35 мм. Материал - высокопрочный цинковый сплав. Рифленные резки для срезов рядом с развальцовкой. Стальная зонтика. Выдвижная конструкция винта подачи для устранения засорения и заедания. Залповый резьбой ролик	шт.	2	в течение 120 дней	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординтская обл., м.р. "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Г. врантия на товар - 2 года (24 месяца);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- * в предлагаемой технической спецификации и обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара. Завод изготовитель. Страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание механических и конструктивных характеристик и

Директор ДАПИТС

Онохов В.В.

Руководитель САПИМ

Маужанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственном стандарте, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ЭЭ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, артикульный номер, дилера (СТ РК ГОСТСНП и т.д.) или иные технические характеристики поставщиком	* Заем изготовитель страны происхождения поставщиком	Гарантийный период (включается ли в стоимость)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	665 Т	Набор инструментов	<p>Универсальный набор инструментов. Состав инструментов: 1 Универсальный ключ (3 самоходные лезвия), электромагнитные головки, световой фонарик. Рабочий класс 8", ПИХ Насоса, Контактный тестер напряжения, Пистолет, Боксеры, Динамоуход (165 мм), Паяльник с керамической нагревательной (220 В), Термометр-пистолет 6", Вакуумоводные ключи 8", Плечо 63%, Отвертка Pro-Soft (3,0 x 75 мм), Отвертка Pro-Soft (40 3,0 x 75 мм), Отвертка Pro-Soft (5 x 75 мм), Отвертка Pro-Soft (8 5 x 75 мм), Отвертка Pro-Soft (6 x 100 мм), Отвертка Pro-Soft (12 6 x 100 мм), Отвертка Pro-Soft (12 6 x 200 мм), Ступенчатый универсальный ключ (206 мм), Рулетка (5 м), Набор шести угловых ключей (9 шт.), Набор пилковых ключей (7 шт.), Мультиметр цифровой, Молоток с круглым бойком, Коусетка (187,5 x 117 x 22 мм), Резак для пластиковые труб, Универсальные ножовки, Кусаче для инструментов с 2 зубцами, Т абричные колеса 480x325x159 мм.</p>	Комплект	13	в течение 90 дней	ДНР (поискать 2010) РК, Казахстанская обл., г.р. Алматы			

Требования к потенциальному поставщику:
 1. Товар должен быть новым;
 2. Гарантия на товар – 2 года (24 месяца).
 ! предоставлять техническую спецификацию в составе заявки по усмотрению и закупки в закупочной форме, с заключением всех граф технической спецификации
 * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения, Страна происхождения
 * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обязательное обозначение предельного номера по которому можно определить товар
 * в графе Заем изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТСНП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических характеристик и

Директор ДАПТС
 Руководитель САШМ

Оматов В.В.
 Мауванов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товары для документирования, модернизации, доработки основного оборудования (указываются при необходимости документирования, доработки)


№	№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара указывается по техническим документам поставщика (указывается Заказчиком при необходимости документирования/доснащения)	*Завод изготовитель (указывается по техническим документам поставщика) (указывается Заказчиком при необходимости документирования/доснащения)	*Страна происхождения (указывается по техническим документам поставщика)	Гарантийный период (указывается по техническим документам поставщика)
1	666 Т	Инструмент для обжима коннекторов RJ_45, RJ_12, RJ_11, RJ_9 (8P8C, 6P4C, 6P4C, 6P4C, 4P4C, 4P2C) с наборной головкой из литейной стали. Инструменты должны быть снабжены храповым механизмом, позволяющим приспособления для обжима и зачистки кабеля.	штука	2	в течение 90 дней	DFP (Июнь 2010) РК Кызылординская область, Сырдарьинский р/н, м/р Ақшабулак, с/ақд "КТМ"				
2	667 Т	Набор инструментов для телекоммуникационных сетей. Комплектация: 1. Телефонный тестер. 2. Лопатка-отщип, палочка-припой. 3. Щеточка с поддувом. 4. Поворотный стриппер для коаксиального кабеля. 5. Насадка-универсал 7" (175 мм). 6. Насадка-отвертка Т6. 7. Насадка-отвертка Т7. 8. Насадка-отвертка Т8. 9. Насадка-отвертка Т9. 10. Насадка-отвертка Т10. 11. Насадка-отвертка Т15. 12. Насадка-отвертка с прямым наконечником (3,0 мм). 13. Насадка-отвертка с прямым наконечником (5,0 мм). 14. Адаптер-отвертка с прямым наконечником (6,0 мм). 15. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.0). 16. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.1). 17. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 18. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 19. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 20. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 21. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 22. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 23. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 24. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 25. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 26. Насадка-отвертка с крестообразным наконечником (PH.2). 27. Антенно-тестер. 28. Нож (с 3 сменными лезвиями). 29. Пальцы 12 Врт/220 В. 30. Подставка под пальцы. 31. Набор из 8 складных шестигранных ключей. 32. Кувачи 5", 33. Длиннотубы 5,5". 34. Пассорты для монтажа 8". 35. Профессиональный цифровой мультиметр. 36. Ножины универсальные. 37. Разводной ключ 10". 38. Разводной ключ 10". 39. Инструмент для обжима. 40. Клеши для обжима телефонных коннекторов 4P/6P/8P. 41. Кассетница для компонентов. 42. Клеши для зачистки тонких проводов. 43. Набор для проверки состояния кабельных соединений и тонкой проволочки. 44. Инструмент для расширения кабеля с лезвиями.	штука	2	в течение 90 дней	DFP (Июнь 2010) РК Кызылординская область, Сырдарьинский р/н, м/р Ақшабулак, с/ақд "КТМ"				

Требования к волнеледному поставщику:

- 1. Товар должен быть новый
- 2. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев)

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в закупках в форме, с заполнением всех граф, технической спецификации
 * в графе Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
 * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и наименование товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кода товара.

Директор департамента АП, ИТ и связи
 Руководитель службы коммуникации и связи


 Ошоаев В.
 Абсалямов Р.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственном стандарте, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Беларусь и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ТЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Коль-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Месяц, месяц, квартал/полугодие/год, номер стандарта (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается латинскими буквами)	*Завод-производитель и страна происхождения (указывается латинскими буквами)	Гарантийный период (указывается латинскими буквами)
5	669 Т	Набор инструментов	<p>Универсальный набор инструментов. Состав инструментов: 1. Универсальный молот (3 самонаводящиеся головки), эргономичные рукоятки, охватывающий фланец. Ручка из стали. ПДУ. Насадка. Комплектный рatchet механизм. Пассатижи. Болторез. Длиннобубка (165 мм). Пазовый с термостойким покрытием (220 В). Термостойкая плоскобубка 6". Воздуховодная клещи 8". Прокат 63%. Отвертка Pro-Soft (3,0 x 75 мм), Отвертка Pro-Soft (40 x 3,0 x 75 мм), Отвертка Pro-Soft (6 x 100 мм), Отвертка Pro-Soft (41 x 5 x 75 мм), Отвертка Pro-Soft (42 x 6 x 200 мм).</p> <p>Струвильно-фрезерный инструмент типа (206 мм). Ручка (5 мм) шт.). Мультиметр цифровой, Миллиметр с круглым бойком, Кассетный (187,5 x 117 x 22 мм). Резак для пластиковых труб, Универсальные ножовки. Кейс для инструментов с 2 отделениями. Габариты кейса: 496x325x159 мм.</p>	Комплект	4	в течение 90 дней	DDP (Полюс 2010) РК, Казалейская обл., м.р. "Ашмбурлак"			

Требования к претендентскому исполнителю:
 1. Товар должен быть новым;
 2. Гарантия на товар - 1 год (24 месяца).

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в формате в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод-производитель. Страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- * в графе Завод-производитель не указывать более одного завода-производителя
- * графы Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д.) должны включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАИПТС

Руководителя САИПМ

Олексов В.В.

Махужанов С.С.

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРОВ

Технические, качественные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, но должны быть не менее обязательных требований, приведенных в Республике Казахстан в области бытовых электроприборов, приведенных в Республике Казахстан в области бытовых электроприборов.

№	Ж. строка ПД	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кольцо	Срок поставки	Условия в месте поставки	*Материалы, методы испытаний, стандарты (СТ РК ГОСТСНН и т.д.) (указать ссылки на технические регламенты)	*Заказ изготовителя и страна происхождения (указать наименование изготовителя)	Универсальный период поставки (указать наименование изготовителя)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	670 Т	Набор стиральный	<p>Набор инструментов. Комплектный: Шпатель ЛС.</p> <p>13 стиральных вешалок: 9 штук: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм. Головка торцевые вешалки: 7 штук: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм. Головка торцевые вешалки: 7 штук: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. Головка торцевые вешалки: 3 штуки: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 мм. Головка торцевые вешалки: 3 штуки: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 мм. Головка торцевые вешалки: 3 штуки: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.</p>	шт.	13	в течение 90 дней	ДОР (до конца 2016) РК, Алматы, ул. Б. Мухомбетова, д. 10, м.р. "Алматы"			

Требования к техническим характеристикам товаров:

- в графе "Литра, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара, завод изготовителя, Страна происхождения" указать наименование и технические характеристики товара (СТ РК ГОСТСНН и т.д.) (должны включать в себя только основные технические и конструктивные характеристики товара, но не должны включать в себя информацию о комплектации и комплектующих);
- в графе "Литра, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара, завод изготовителя, Страна происхождения" указать наименование и технические характеристики товара (СТ РК ГОСТСНН и т.д.) (должны включать в себя только основные технические и конструктивные характеристики товара, но не должны включать в себя информацию о комплектации и комплектующих);
- в графе "Литра, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара, завод изготовителя, Страна происхождения" указать наименование и технические характеристики товара (СТ РК ГОСТСНН и т.д.) (должны включать в себя только основные технические и конструктивные характеристики товара, но не должны включать в себя информацию о комплектации и комплектующих);
- в графе "Литра, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара, завод изготовителя, Страна происхождения" указать наименование и технические характеристики товара (СТ РК ГОСТСНН и т.д.) (должны включать в себя только основные технические и конструктивные характеристики товара, но не должны включать в себя информацию о комплектации и комплектующих);

Директор ДАНТС
Руководитель САПМ

Олег Е.В.
Маузаев С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА



Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и международных стандартах, но должны быть ниже обязательных стандартов, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Беларусь и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание в техническом, качественном и эксплуатационном характеристиках товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, наименование, артикул, код, наименование ТУ, ГОСТ, СНиП и т.д. (используемые аббревиатуры)	*Место изготовления и страна происхождения (используемые аббревиатуры)	Гарантийный период (используемые аббревиатуры)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	671 Т	Набор слесарный	<p>Набор инструментов. Комплектация:</p> <p>Шило 132;</p> <p>Головки торцевые шестигранные, 9 штук: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм. Головки торцевые шестигранные длинные, 7 штук: 10, 11, 12 мм. Головки торцевые шестигранные (расход), 6 штук: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18. Трещетка, Удлинитель, 75 мм. Набор 3-х лопаток: Биты: Крестовая, Плоская. Диаметр: 4, 5, 6 мм. Биты с прорезью: 4, 5, 6 мм. Биты TORX, 6 штук: T10, T15, T20, T24, T27, T40. Биты крестовые PHILLIPS, 5 штук: PH10, PH11, PH12, PH2, PH3, PH4. Биты крестовые TORXDRIVE, 3 штуки: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4.</p> <p>Шпатель 332;</p> <p>Головки торцевые шестигранные, 7 штук: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. Головки торцевые шестигранные длинные, 3 штуки: 13, 14, 15 мм.</p> <p>Удлинитель торцевые Е-шлицы (расход), 6 штук: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18. Трещетка, Удлинитель, 2 штуки: 75, 150 мм. Шпатель 142; Шпатель 147; Баран шарнирный.</p> <p>Шило 132;</p> <p>Головки торцевые шестигранные 7 штук: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм. Головки торцевые шестигранные длинные 3 штуки: 15, 17, 19 мм.</p> <p>Головки торцевые Е-шлицы (расход), 3 штуки: Е20, Е24, Е24. Головки шлицевые 2 штуки: 16, 21 мм. Трещетка, Удлинитель, 2 штуки: 125, 250 мм. Баран шарнирный, Амортизатор ускоренный 127Мед3ФУ.</p> <p>Шпатель 332;</p> <p>Головки торцевые шестигранные 12 штук: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. Набор шестигранных 9 штук: 1, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.</p> <p>Камни наждачные 200 мм. Открытка 2 штуки. Открытка крестовые PHILLIPS, PH2x100. Открытка с прорезью шлицевая 5,5x100 мм. Открытка шлицевая 150 мм. Головки 150 мм. Длинноязык 200 мм. Молоток 0,5 кг. Ножовка универсальная 175 мм. Метрическая рулетка.</p>	шт.	1	в течение 90 дней	ООП (Поискать 2010) РС, Казахская обл., м.р. "Актаубаев"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Компания должна быть надежной;
2. Компания не должна быть в стадии банкротства.

- ! предоставлять информацию в составе Заявки на участие в аукционе в заданной форме, с указанием всех граф и технических спецификаций
- в графе Марка, модель, код или артикул, наименование или спецификационный номер товара, указать конкретную марку, модель, код или артикул, наименование или спецификационный номер товара, указать завод производителя
- в графе Завод изготовитель указать наименование и адрес завода изготовителя
- в графе Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (ТУ, ГОСТ, СНиП и т.д.) должны указывать в себе только полное наименование и классификационные характеристики товара.

Директор ДАНИТС
Руководитель САПМ

Онищенко В.В.
Маушкина С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в гос.зарядственных и межгос.зарядственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Коль-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, заводской или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (национальные поставщики)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1792 Т	набор инструментов	Набор инструментов. Полный комплект с флажковыми триггерами, большой и средней на 1/4" и на 1/2". Набор из 65 инструментов содержит торцевые головки от 4 до 34 мм и шестигранные ключи на 16 и 21 мм. Отверточные биты плоские, крестовые, ТХ-звездочка и шестигранные с квадратной посадкой, размеры от 1,25 до 3 мм. Четыре удлинителя, два универсальных карданных переключателя, отвертка перекладная, отверстием ручка с квадратным гнездом для различных головок.	шт.	2	в течение 90 дней	ДОР (проект 2010) РК, Карагандинская обл., м.р. "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный срок – 2 года (24 месяца);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
 * в предлагаемой технической спецификации к объективному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Страна происхождения.
 * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
 * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАПНТС

Руководитель САПнМ

Онохов В.В.

Маужанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	Ж строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Коль-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЛИ СПЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ КОМПОНЕНТ (СТ РК ГОСТ-СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1793 Т	Набор ключей	Набор гасичных ключей. Набор комбинированных гасичных ключей. Размеры ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17 и 19 мм. Каждый ключ имеет свой паз в пластиковом держателе с соответствующей маркировкой	шт.	2	в течение 90 дней	DDP (после 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантийный срок - 2 года (24 месяца);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обязательное предлаемое наименование товара по которому можно определить товар
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * в графе Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ-СНИП и т.д) должна включаться в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАПНТС

Руководитель СА ПИМ

Онохов В.В.

Маужанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	4	5	6	7	8	9	10	11
№	№ строки ПЗ	Полное описание в технических, качественных и эксплуатационных характеристиках товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, идентификационный номер товара (СТ РК) ГОСТ/СТНП и т.д) (заполняется потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (заполняется потенциальными поставщиками)
10	1794 Г Набор головок	Набор шестигранных. Набор Г-образных шестигранных (НХ) из 9 шт. Размеры 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 мм. Хромированная сталь. В удобном держателе с зажимами. Длинная часть стержня заканчивается оформленной головкой с 6 гранями. Короткая часть стержня скошена.	шт.	2	в течение 90 дней	ДЮЖ (последние 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Актаулан"			

Требования к потенциальному поставщику:
 1. Товар должен быть новым;
 2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК: ГОСТ/СТНП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАНПТС

Руководитель САПМ

Онохов В.В.

Маужанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, наименование изделия, номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	* Заполнитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1795 Т	Набор головолок	Набор Г-образных зажимов (ГХ)Рохосол № 23 944. Набор Г-образных зажимов (ГХ) на 9 шт. Размеры ГХ8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 и 50. Специальный миксель-хром-молибденовый сплав стали. В удобном держателе с замками.	шт.	2	в течение 90 дней	ДПР (просчет 2010) РК, Кзылординская обл., м.р. "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантий на товар - 2 года (24 месяца);

- * предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАПИТС

Руководитель САПИМ

Онохов В.В.

Маужанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим требованиям и обязательным требованиям, установленным в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, заводской или серийный номер товара (СТ РК ГОСТ СНИП в т.ч) (исключаются региональные и местные)	*Заявитель и страна происхождения (исключаются региональные и местные)	Гарантийный период (исключаются региональные и местные)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	1796 Т	Набор отверточных бит с трехгранной	шт.	2	в течение 90 дней	ДПР (июнь 2010) РК, Кзылординская обл., г.р. Актобеурак			
		основных типов, протекла 49 поз. Включает трехгранную отвертку с реверсивным механизмом, изготовленным из хромированной стали. Альтернативный захват для бит, при установке биты фиксируется и выдвигивается. Для стандартных бит на 1шт (6,35 мм). Торцевые головки размером 5,5-6,6-5,7-8-9-10-11-12 и 13мм. А также с внешним квадратом и шестигранником в диаметре (80 мм) и короткой (25 мм) верши. Биты на 1шт (6,35 мм) стандартной длины (25 мм) и удлиненные (80 мм).							

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантии на товар - 2 года (24 месяцев);

- ! предоставить техническую спецификацию в соответствии с формой, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в предельно возможной степени к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель. Страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение индивидуального товара по которому можно определить товар
- * в графе Заявитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАННТС

Руководитель САПМ

Онохов В.В.

Маужанов С.С.