

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим нормам и стандартам в государственных и международных стандартах, установленным в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки НЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Код. наим.	Код. наим.	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, комплектный набор, спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНиП и т.д.) (аналогичный потенциальным поставщикам)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (заполняется потенциальными поставщиками)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	157 Т	Труборез	Труборез с закрытой подачей в резиновом колпаке, материал труб - сталь. Диаметр труб 6-35 мм. Материал - низкоуглеродистая сталь. Рабочий ролик для срезов ролик с цинковой сплавом. Рабочие ролики для срезов ролик с разрываломической Сталью эпоксидка. Выдачники конструируются винта подшипников для крепления засорителя и заслонки. Заслонки из листовой стали.	лит.	2	в течение 120 дней	DDP (испортен 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ашыбұлак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;

2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в предлагаемой технической спецификации и обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, комплектный или спецификационный номер товара, Завод изготовителя, Страна происхождения.

* в графике Марка, модель, код или артикуль, комплектный или спецификационный номер товара указывается обозначение предполагаемого товара по которому можно определить товар

* в графике Завод изготовитель не указывать более одного завода изготавления

* в графике Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНиП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструкционных характеристик и

Директор ДАПИТС

Руководитель САПиМ
Онохов В.В.
Мажжанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и общетехническим требованиям, установленным в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже общетехнических требований, применяемых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товары для документоведения, модернизации, дооснащения основного оборудования (указываются при необходимости документоведения, модернизации)

№ строки ПЗ	№ изм.	Код-80	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара		*Завод изготовитель (заполняется поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется поставщиком)	Графикный перечень (заполняется поставщиком)
					Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.)	поменявшимся поставщиком			
1	666 Т			Инструмент для обжига коннекторов RJ_45, RJ_12, RJ_11, RJ_9 (8P8C, 6P6C, 8P4C, 4P2C) с наборной головкой из листовой стали. Инструмент должен быть способен храниться механизмо, несущими приспособлениями для обрети и зачистки кабеля.	шт/уп	2	в течение 90 дней	ДВР (Испол. 2010) РК, Костанайская область, Сидиринский р-н, мкр. Акыбутек, склад "КТМ"	
2	667 Т			Набор инструментов для телекоммуникационных сетей. Комплектация: 1. Телефонный тестер. 2. Цифровой спектрометр, работающий на диапазоне 3...3000 МГц. 4. Глобальный спектромер для измерения коэффициента затухания. 5. Насадка-отвертка T8. 6. Насадка-отвертка T6. 7. Насадка-отвертка T15. 8. Насадка-отвертка T9. 9. Насадка-отвертка T10. 11. Насадка-отвертка T15. 12. Насадка-отвертка с прямым насечением (3.0 мм). 13. Насадка-отвертка с прямым насечением (6.0 мм). 14. Зажим-отвертка с прямым насечением (6.0 мм). 15. Насадка-отвертка с трехточечным насечением (PH1.0). 16. Насадка-отвертка с крестообразным насечением (PH1.5). 17. Насадка-отвертка с крестообразным насечением (PH2.0). 18. Насадка-отвертка головка (6 мм). 19. Насадка-отвертка головка (5.5 мм). 22. Насадка-отвертка головка (4 мм). 23. Насадка-отвертка головка (3 мм). 24. Отвертка-тестер. 25. Отвертка с трещоткой. 26. Отвертка-тестер. 27. Аддитивный браслет. 28. Нож (с 3 сменными лезвиями). 29. Плакетка 12 Вт/20 Вт. 30. Полостная паяльница. 31. Набор из 8 складных шестигранных ключей. 32. Ключи 5°, 33. Длинногубцы 5°, 34. Плюскогубцы монтажные 6°. 35. Профессиональный цифровойультиметр 36. Ножницы зеркальные. 37. Револьверный ключ 10°, 39. Инструмент для обработки кабеля. 38. Собакка. 40. Кисти для обмотки телефонных коннекторов 4P/6P/8P. 41. Кисти для монтажа коннекторов. 42. Кисти для зачистки кабелей проводов. 43. Набор для проверки состояния набивки соединений и гонкой проволоки. 44. Инструмент для распайки кабеля с лезвием.	шт/уп	2	в течение 90 дней	ДВР (Испол. 2010) РК, Костанайская область, Сидиринский р-н, мкр. Акыбутек, склад "КТМ"	

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый.

2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца).

* предоставлять техническую спецификацию в составе заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* предложенная техническая спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовителя, Страна происхождения.

* график Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предмета, по которому можно определить товар

* график Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТРК ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструкционных характеристик и комплектации товара.

Директор департамента АП, ИТ и связи

Руководитель службы коммуникации и связей

Онохов В.

Абсабанов Р.

ПОДДЕРЖАТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ОДНОМ ИЗ МОСКОВСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ. НА ЗАЧЕТНЫЙ ПРОЕКТ ПРИДАЮТ ПОДПИСЬ. НА СТАРЫХ ПОДПИСЯХ ПРИДАЮТ ПОДПИСЬ. НА СТАРЫХ ПОДПИСЯХ ПРИДАЮТ ПОДПИСЬ.

ГЛАВА IV. ПРОБЛЕМЫ ВОСТАНОВЛЕНИЯ

卷之三

записи на участках в зоне поглощения, с заполнением всех зон фольгированной смолой
или заполнением зонами: Альфа, манжета или пружиной, изолированными от стеклопластиковой на-
зины специализированным полимером, упаковка оболочкие прозрачно-полимерного материала по контуру

представляющую интересность в статистическом и социальном плане, с теми же целями, что и группировка по генетической специфичности.

Руководитель САИТИ

卷之二

55

Руководитель САИТИ

Техническая спецификация товаров

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны быть ниже общепринятых требований, установленных в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже общепринятых требований, установленных в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	На страну ПЭ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара		Код-№	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНиП и т.д) (заполняется поисковыми или специальными поисковыми)	* Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поисковыми или специальными поисковыми)	Графитовый перенос (заполняется поисковыми или специальными поисковыми)
			Ед. изм.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1792 Т	набор инструментов	Набор инструментов. Полный комплект с фиксаторами трещотками, большой и средней на 1/4" и на 1/2". Набор из 65 инструментов, содержит торцевые головки от 4 до 34 мм и сменные клоны на 16 и 21 мм. Отверточные линьчи широкие, прямостой, TX-шестигранник и шестигранник с квадратным пасадкой, диаметр от 1,25 до 3 мм. Четыре удлинителя, два универсальных курданника переходника, отвертка ручка с квадратным гнездом для различных головок.	шт.	2	в течение 90 дней	DDP (исходит 2010) РК, Казахстанская обл., м.п. "Акимбұлак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

* предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в аукционе в данном формате, с заполнением всех граф технической спецификации

- * предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в аукционе графы: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
- * в графике марки, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предполагаемого товара по которому можно определить товар
 - * в графике Заявки (изготовитель не указывается) более одного кода изготоителя
 - * в графике Заявки (изготовитель не указывается) более одного кода изготоителя

* в графике Заявки (изготовитель не указывается) более одного кода изготоителя

Директор ДАНИС

/Руководитель СДИМ
Мажланов С.С.

Оноғар В.В.

С.С.

Техническая спецификация товаров

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны быть ниже обязательных требований, установленных в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ страны ПЭ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Код-№	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, серийный № и спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	*Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	2				4	5	6			11
9	1793 Т	Набор ключей	Набор геометрических. Набор хромированных геометрических ключей. Размеры: ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17 и 19 мм. Ключи изнутри имеют свой паз в пластиковом керамите с соответствующей морозостойкостью	шт.	2	7	8	DDP (Incoterms 2010) РК, Казахстанская обл., м.р. "Акташбатак"	Онохов В.В.	10

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;

2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

* предоставить техническую спецификацию в составе Записки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в представляемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Страна происхождения.

* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предполагаемого товара по контролю можно определить товар

* в графе Завод изготавливать не указывать более одного завода изготавления

* в графе Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструкционных характеристик и

Директор ДАНПС

Руководитель САПИМ

Онохов В.В.

Маизжанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и местных стандартах, не должны быть иные обязательных требований, применяемых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ страны ИЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный номер, спецификационный номер товара (СТ РК) ГОСТИЧНИКИ и т.д.) (заполняются поставщиком)	* Закон изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	2			4	5	6	7	8	10
10	1794 Г	Набор губчатников. Набор губчатников шестигранников (НГ) из 9 шт.	Набор шестигранников. Набор губчатников шестигранников (НГ) из 9 шт. Размеры 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 мм. Хром-ванадиевая сталь. В упаковке герметиче с зажимами. Длина винта 20мм. Края защищены сферической головкой с бранами. Короткая часть стержня скосена.	шт.	2	в течение 90 дней	ДДР (Incomets 2010) РК, Кызылординская обл., п.р. "Актаулык"	9	11

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

! предоставление технической спецификации в составе Записки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* предложенной технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовителя, Страна происхождения.

* в графике Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предполагаемого товара по которому можно определить товар

* графике Завод изготовителя более одного звезды из отмечается

* Запись Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТИЧНИКИ и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструкционных характеристик и

Директор ДАНИТС

Руководитель САПиМ


Онохов В.В.


Майжанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и международных стандартах, не должны быть иные обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть нее следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (аппаратный, потенциометрический, пьезометрический)	* Завод изготовитель и страна происхождения (исполнительских потенциометрических поставщиков)	Гарантийный период (исполнительских потенциометрических поставщиков)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1795 Т	Набор гвоздей	Набор Г-образных гвоздей (ГУ) проходом № 23 944. Набор Г-образных гвоздей (ГУ) на 9 шт. Размеры ТХ3 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 и 50. Стандартный наконечник-шарик-конусообразной стальной. В упаковке с закаткой.	шт.	2	и течение 90 дней	ДДР (Исполнение 2010) РК, Карагандинская обл., х.р. "Актаулик"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;

2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

! предоставление технической спецификации в системе Заявки на участие в закупках в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в предложенной технической спецификации с обязательным графом: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предполагаемого товара по которому можно определить товар

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода исполнителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАЛИТС

/ Руководитель САПиМ

Оноков В.В.

Маизжанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не лежащие в основе обязательных требований, установленных в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже общеизвестных требований, принятых в Республике Казахстан и за рубежом (если не иное сказано в требованиях).

№	№ страны ЕЭС	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Б.Л. №№:	Коды-но	Страна поставки	Условия и место доставки	*Марка, модель, наименование, серийный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНиП и т.д.) (наименование производителя/изготовителя)	*Задача изготавливать и страна происхождения (производитель/изготовитель/импортер/импортёр)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1796 Т	Набор отверток быт с трехточечной отверткой для всех основных типов креплений 49 шт.	Высококачественная трехточечная отвертка с резиновыми изоляционными, изогнувшимися и прямолинейными головками, изготовленными из хром-ванадиевой стали. Автоматический замок для бит: при установке бита фиксируется в памятическом положении. Для стандартных бит 16° (6,35 мм). Торцевые головки 5,5-6,5-7,5-9,10-11-12 + 1 Звезда А-шлиц с шагом 90 град. Алюминиевый ящик для хранения и переноски с замком (90 см) и крючком (25 см) верхней. Биты на 1/4 (6,35 мм) стандартных длины (25 см) и удлиненные (80 см).	шт.	2	в течение 90 дней	DDP (Инострана 2010), PC, Казахстанская СД, м.р. Актау/Актау			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца).

1. Предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в едином формате, с заполнением всех граф технической спецификации

- в предлагаемой технической спецификации к обязательному дополнению графа: Марка, модель, код или артикул, комплектация, спецификация товара по контролю качества.
- в графике Актов, модель, код или артикул, комплектация или спецификация товара уточняется образование привлекаемого товара (СТ РК/ГОСТ/СНиП и т.д.)
- в графике Заявок поставщик не указывает более одного завода изготовителя
- в графике Плане описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНиП и т.д.) должны включать в себя только полное описание технических и конструкционных характеристик и

Директор ДАНПС

Руководитель САПиМ
/ Руководитель САПиМ

Омаров Е.Е.

Мажжанов С.С.