

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	187 Т	Автоматический выключатель	Выключатель автоматический Защита от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания Макс. ток короткого замыкания - 4500А Ток срабатывания по перегрузке - 16А Мак. сечение подключаемого кабеля - 25 мм. кв. Установка на рейку DIN Число полюсов - 3 Кривая срабатывания - тип С Степень защиты корпуса IP20 Размеры 52.5 x 88 x 69 мм	шт.	30	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев):

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.



Имен. Кумбаев Е.
Тел. 6000-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (исполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (исполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (исполняется потенциальным поставщиком)
1	188 Т	Автоматический выключатель	Выключатель автоматический Защита от перегрузок и сверхтока короткого замыкания Мак. ток короткого замыкания - 4500А Ток срабатывания по перегрузке - 16А Максимальное сечение подключаемого кабеля - 25 мм. кв. Установка на рейку DIN Ширина автомата - 1 модуль - 17,5мм Крышка срабатывания - тип С Размер (В x Г x Ш) мм 85 x 68 x 17,5	шт.	15	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантии на товар – 2 года (24 месяцев);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с записями всех граф, технической спецификации

** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и коллективных товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др.номеров кодов товара.*

Директор производственно-

Заместитель директора производственно-технического департамента

(Главный энергетик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Богаев Е.



Иван Кузнецов Е.
Тел. 600-232

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	189 Т	Автоматический выключатель	Выключатель автоматический Номинальный ток 20 А Количество полюсов 1 Кривая отключения С Ном. отключающая способность 6 кА Длина (высота) 85 мм Ширина 17,5 мм Вес 125 г	шт.	25	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяца);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

***** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

***** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамишев А.

/ Главный энергетик

Болгатев Е.

Исп. Куньбаев Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	860 Т	Автомат выключатель с регулируемой тепловой защитой	Автоматический выключатель во модулей: 3 Номинальное напряжение: 690 В, 50 Гц Габаритные размеры (Ш×В×Г): 45×90×85,6 мм Крепление: на DIN-рейку Номинальный ток - 50 кА Диапазон установок тепловой защитой - 20-25 А степень защиты - IP20 механическая износостойкость - 100000 коммутационная износостойкость - 50000 температура эксплуатации - от -25 оС до +60 оС (+70 оС по требованию)	шт.	3	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., местонахождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. **Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев).**

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

*** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя**

*** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.**

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшев А.

Главный энергетик

Болтаев Е.

Исп. Кульбаев Е.
Тел. 000-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ЦЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком) Заказчиком при необходимости документация/дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	861 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель дифференциального тока АДТ-63 С63/30 Количество полюсов:1Р-Н Номинальное напряжение 230В	шт.	15	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Актабулак"			



Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

 Xu Qianyan
 Shamshiev A.
Boltashev E.

Исп. Курбанов Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	«Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	«Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	862 Г	Автоматический выключатель	Взрывозащищенный автоматический выключатель Вид защиты от воспламенения ExIIG / ExIIGD T53 °С. Номинальное напряжение до 690 В Материал корпуса ударопрочный армированный полиэстер. Линейные вводы 32-40А. Допустимая наружная температура от -55° до +55°С Коммутационная способность АС 3 690 В 32 А	шт.	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кзылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев):

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшиев А.

Главный энергетик

Болтаев Е.

Исп. Кувальцев Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	863 Г	Автоматический выключатель	<p>Взрывозащищенный автоматический выключатель</p> <p>Вид защиты от воспламенения ExIP2G / ExIP2D T53 °С.</p> <p>Номинальное напряжение до 690 В</p> <p>Материал корпуса ударопрочный армированный полиэстер.</p> <p>Линейные вводы 20-25А.</p> <p>Допустимая наружная температура от -55° до +55°С</p> <p>Коммутационная способность АС 3 400 В 20-25 А</p>	шт.	5	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)</p> <p>склад ТОО "СП "КГМ"</p> <p>РК, Кызылординская обл., месторождение "Акшабулак"</p>			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсян



Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшиев А.

Главный энергетик

Болтаев Е.



Исп. Кувбаев Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ДСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	864 Т	Автомат выключатель с регулируемой тепловой защитой	Автоматический выключатель Диапазон регулирования In, А 4,0—6,3 Кол-во модулей: 3 Номинальное напряжение: 690 В, 50 Гц Габаритные размеры (Ш×В×Г): 45×90×85,6 мм Крепление: на DIN-рейку	шт.	3	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторожение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяцев):

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.



Ху Цзяньсян

Директор производственно-технического департамента



Шамшиев А.

Заместитель директора производственно-технического департамента

Болтаев Е.

Главный энергетик

Иск. Кульбаев Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.п.) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	865 Т	Автомат выключатель с регулируемой тепловой защитой	<p>Автоматический выключатель Диапазон регулирования In, А 2,5—4,0 Кол-во модулей: 3 Номинальное напряжение: 690 В, 50 Гц Габаритные размеры (Ш×В×Г): 45×90×85,6 мм Крепление: на DIN-рейку Степень защиты - IP20 Механическая износостойкость - 100000 Коммутационная износостойкость - 50000 Температура эксплуатации - от -25 оС до +60 оС (+70 оС по требованию)</p>	шт.	3	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"</p>			

Требования к потенциальному поставщику:
 1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяцев)

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсян



Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшиев А.



Болтаев Е.

/ Главный энергетик

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	866 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель с регулир. тепловой защитой 25А-32А, класс тепл.расщ. 10" Количество полюсов: 3Р. Количество модулей: 3. Номинальное напряжение: 690В [~] (50Гц). Предельная коммутационная способность: 25кА. Диапазон регулирования In: 25-32А. Уставка электромагнитного расцепителя: 9,6-14,4 In. Размер: 45*90*85,6мм. Крепление: На DIN-рейку.	шт.	3	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсан



Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшиев А.



Главный энергетик

Болтаев Е.

Иск. Кувьбаева Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	867 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Рабочее напряжение 400 В. Номинальный ток 80 А. Число полюсов 3. Количество модулей 4,5. Характеристика срабатывания С. Номинальная отключающая способность 20 кА. Максимальное сечение присоединяемых проводов 50 мм ² . Степень защиты IP20. Монтажное положение любое. Подключение сверху или снизу.	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев):

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и*

Директор производственно-технического департамента



Ху Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшев А.

Главный энергетик



Болташев Е.

Исп. Кульбаев Е.

Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости/дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	869 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63 С32/30. Количество полюсов: IP + N Номинальное напряжение, В: 230 Коммутационная износостойкость, циклов: 20000 Допустимые сечения проводников, мм: 2 16 Момент затяжки, Н • м: 1,5 Номинальная частота сети, Гц: 50 Диапазон рабочих температур окружающей среды: от -250С до +400С	шт.	20	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Актабулак"			


Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик


Ху Дяньсян

Шамшев А.

Болтаев Е.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется поставщиком) указывается Заказчиком при необходимости/доукомплектования/дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	868 Т Автоматический выключатель	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63 С25/30. Количество полюсов: 1P + N Номинальное напряжение, В: 230 Коммутационная способность, шинлов: 20000 Допустимые сечения проводников, мм: 2 16 Момент срабатывания, И • м: 1,5 Номинальная частота сети, Гц: 50 Диапазон рабочих температур окружающей среды: от -250С до +400С	шт.	20	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяцев);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. параметров чуждого товара.




Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбаев Е.

Тел. 600-252

 /Ху Цзяньсян
 Шамшиев А.
 Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	870 Г	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Номинальный ток выключателя А 160 Количество полюсов шт. 3/4 DC; В 690/500 Номинальная предельная отключающая способность, 50-60 Гц, 380/415 В; кА 85 Номинальная включающая способность (на короткое замыкание) 50-60 Гц, 380/415 В кА 187 Время отключения (415 В) мс 3 Исполнения F-P Габариты Ширина мм 90 Ширина 4-х полюсного мм 120 Глубина мм 70 Высота мм 130	шт.	1	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кзылординская обл., месторождение "Акшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

Г. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев).

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание механических и конструктивных характеристик и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

(Главный энергетик



Ху Цзяньюань

Шамшиев А.

Болтаев Е.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям и стандартам в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	871 Т	Автоматический выключатель	<p>Автоматический выключатель Количество полюсов 3 Номинальное напряжение, В 660 Ном. частота тока, Гц 50/60 Виды максимальных расцепителей тока тепловой и электромагнитный Номинальный ток расцепителей, А 125 - 160 Кратность отсечки электромагнитного расцепителя 12In Предельная коммутационная способность, кА 6 Коммутационная износостойкость, циклов ВО 1250 Степень защиты IP20 Габаритные размеры ШхДхВ, мм 112x122x211 Вес, кг 2,3</p>	шт.	4	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"</p>			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяцев).

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя




* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических характеристик и конструкции товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Иван. Кудряков Е.
Тел. 600-252


 Ху Цзяньсян

 Шамшиев А.

 Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	872 П	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Ток срабатывания 100А Характеристика срабатывания S Отключающая способность 35 кА Кол-во полюсов 3Р	шт.	4	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантии на товар - 2 года (24 месяцев);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньси



Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшиев А.



Болтаев Е.

Главный энергетик

Исп. Кумбаев Е.

Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЭ	Наименование товара	Полное описание и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	873 Т	Автоматический выключатель	<p>Взрывозащищенный 3-контактный выключатель, 10 А Вид взрывозащиты: EExde/ICST6 Материал корпуса: Ударопрочный армированный поликарбонат Вид защиты: IP 66 по EN 60529 Номинальное напряжение: до 500 В АС Номинальный ток: 10 А Допустимая наружная температура: от -55° до +55°С Контактные зажимы: 2×2,5 мм² Линейные вводы М25 для проводов d 8-17 мм М20 для проводов d 5-13 мм Вспомогательный контакт: Замыкатель: вкл-запаздывание; выкл-опережение Коммутируемая мощность: АС 3 230 В 10 А 400 В 10 А; 500 В 10 А Предохранитель короткого замыкания: Макс. 20 А (400 В), макс. 16 А (500 В) Масса Около 0,55 кг</p>	шт.	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантии на товар - 2 года (24 месяцев);

! *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заголовком всех граф технической спецификации*

* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

* *графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указанных марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик



 Xu Zhenyuan



 Shamshiev A.



 Boltaev E.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	874 Т Автоматический выключатель	шт.	3	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			
	Автоматический выключатель - С40/3 Номинальный рабочий ток — 40А Максимальный ток короткого замыкания —10кА Кол-во полюсов —3 Характеристика срабатывания по времени и току —С Ноим. переменное рабочее напряжение —400 В Ноим. постоянное рабочее напряжение —48 В Индикация состояния —есть Размер 76.5×52.5×80.0 мм							

Требования к потенциальному поставщику:
 1. Гарантия на товар - 2 года (24_месяцев).

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
 * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

 Жу Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшиев А.

Главный энергетик

Болтаев Е.

Иск. Кульбаев Е.

Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	«Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	«Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	875 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель - С32/В Номинальный ток, А 32 Номинальное напряжение АС, В 230/400 Макс. отключающая способность, кА 10 Количество полюсов 3 Характеристика отключения С Номинальное напряжение DC, В 48	шт.	3	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторасположение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев):

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Куньбаев Е.

Тел. 800-232

 Xu Dzhanysan
Шамшиев А.
Болатов Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	876 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель - С32/1 Номинальный ток до 32 А Номинальное напряжение 230/400 В АС, 250 В DC на полюс Отключающая способность 6-10 кА Характеристика отключения С Сечение присоединяемого провода от 1 до 25 мм ² Степень защиты IP20	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантий на товар - 2 года (24 месяцев);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и место рождения "Ақшабулак" комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбаев Е.
Тел. 600-252


Ху Цзэншэнь

Шамшиев А.

Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РКГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	877 Г	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель - С16/1 Номинальный ток до 16 А Номинальное напряжение 230/400 В АС, 250 В DC на полюс Отключающая способность 6-10 кА Характеристика отключения С Сечение присоединяемого провода от 1 до 25 мм2 Степень защиты IP20	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяцев);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Иск. Кузьбасов Е.
Тел. 600-252


 Xuzh Цыяньси

 Шамшиев А.
 Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНП и т.д) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	878 Г	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель - С10/1 Номинальный ток до 10 А Номинальное напряжение 230/400 В АС, 250 В DC на полюс Отключающая способность 6-10 кА Характеристика отключения С Сечение присоединяемого провода от 1 до 25 мм2 Степень защиты IP20	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантиия на товар - 2 года (24 месяцев)

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбаев Е.
Тел. 600-252


 Ху Цзяньсян

 Шамшиев А.

 Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	879 Т	Автоматический выключатель	<p>Автоматический выключатель In=160А Предельная отключающая способность: 36,0 кА. Крепление: винт Номинальный ток: 160 А Отключающая способность: 36 кА (при 415 В), 55 кА (при 240 В) Номинальное напряжение: 415 В Материал корпуса Пластик Максимальное сечение провода 95.0 кв. мм Степень защиты IP 66 Коммутационная износостойкость 5000 циклов Механическая износостойкость 10000 циклов Минимальная рабочая температура -30.0 град. Максимальная рабочая температура 70.0 град</p>	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяцев);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

***** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

***** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.



Ху Цыньсин

Шамшев А.

Болтаев Е.



Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбаев Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ


Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	880 Т	Автоматический выключатель	<p>Автоматический выключатель In=100А Номинальный ток: от 20 А до 160 А Отключающая способность: 36 кА (при 415 В), 55 кА (при 240 В) Номинальное напряжение: 415 В Материал корпуса Пластик Максимальное сечение провода 95.0 кв. мм Степень защиты IP 66 Коммутационная износостойкость 5000 циклов Механическая износостойкость 10000 циклов Минимальная рабочая температура -30.0 град. Максимальная рабочая температура 70.0 град. Тип монтажа винтовой</p>	шт.	1	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кзылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев):

- ! *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в Деловой форме, с заполнением всех граф технической спецификации*
- * *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*
- * *графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектацию товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.*



Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.



Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кулбаев Е.

Тел. 606-232

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	881 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Характеристика срабатывания: С Количество полюсов: 1Р Номинальный ток: 6А Ном. отключающая способность: 4,5кА Максимальное рабочее напряжение: 254В~/60В= Номинальная частота: 50..60Гц Размер одного полюса: 85х68х17,5мм Масса одного полюса: 125г	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кзылординская обл., месторождение "АқшаБулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Иск. Курьбасов Е.
Тел. 600-252



Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИИ и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	882 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Рабочее напряжение 230/400 В Номинальный ток 6 А Число полюсов 3 Количество модулей 3 Характеристика срабатывания С Ном отключающая способность 4,5 кА Диапазон рабочих температур -25 ÷ +55 град С	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			


Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяцев);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в дашной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента



Ху Цзиньсин

Заместитель директора производственно-технического департамента



Шамшиев А.

Г/ Главный энергетик

Болтаев Е.

Исп. Кульбаев Е.
Тел. 600-232

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется поенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поенциальным поставщиком)
1	883 Т	Автоматический выключатель с регулируемой тепловой защитой	номинальный ток - 50 кА диапазон установок тепловой защитой - 16-20А степень защиты - IP20 механическая износостойкость - 100000 коммутационная износостойкость - 50000 номинальная частота - 50-60 Гц температура эксплуатации - от -25 оС до +60 оС (+70 оС по требованию)	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации


* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектацию товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик



Ху Дяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.



Исп. Кулыбаев Е.

Тел. 609-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	"Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	864 Г	Автоматический выключатель с регулируемой тепловой защитой	Номинальный ток - 50 кА диапазон установок тепловой защитой - 16-20А степень защиты - IP20 механическая износостойкость - 100000 коммутационная износостойкость - 50000 номинальная частота - 50-60 Гц температура эксплуатации - от -25 оС до +60 оС (+70 оС по требованию)	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) с/клад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулақ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев):

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации


* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указания марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик



Ху Цуйсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.



Иск. Куйбаев Е.
Тел. 600-232

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ИЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	885 Т	Автоматический выключатель	Отключающая способность при коротком замыкании: - до 50 кА. - тепловой расцепитель, Номинальный рабочий ток - 32 А. Диапазон уставок рабочего тока - от 22 до 32 А. Диапазон электромагнитного расцепления - 10,4 ... 15,6 I ном. Номинальное рабочее напряжение - переменное (50/60Гц) - 690 В, - постоянное 440 В. Допустимый ток по нагреву - 50 А. Механический срок службы в рабочих циклах - не менее 100000. Температурный диапазон эксплуатации - от минус 20 до 55 град.С. Габаритные размеры - 125x55x144 мм.	шт.	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантии на товар - 2 года (24 месяцев)!

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*
** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Иск. Жулыбаев Е.
 Тел. 600-252


 Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Богтаев Е.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	886 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Защита от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания Максимальный ток короткого замыкания - 4500А Ток срабатывания по перегрузке - 25А Максимальное сечение подключаемого кабеля - 25 мм. кв Установка на рейку DIN Ширина автомата - 1 модуль - 17,5мм	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Казылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и конструктивных характеристик и количественных параметров, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента


Главный энергетик

Иск. Кулябаев Е.
Тел. 600-252

Ху Цзяньсин

Шамшиев А.

Болтаев Е.




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	887 Т	Автоматический выключатель	<p>Автоматический выключатель</p> <p>Защита от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания</p> <p>Максимальный ток короткого замыкания - 4500А</p> <p>Ток срабатывания по перегрузке - 25А</p> <p>Максимальное сечение подключаемого кабеля - 25 мм. кв</p> <p>Установка на рейку DIN</p> <p>Число полюсов - 3</p> <p>Ширина автомата - 3 модуля - 52,5мм</p> <p>Кривая срабатывания - тип С</p>	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)</p> <p>склад ТОО "СП "КГМ"</p> <p>РК, Кызылординская обл.,</p> <p>месторождение</p> <p>"Ақшабулак"</p>			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантии на товар - 2 года (24 месяцев).

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

** графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Иван. Кудряков Е.

Тел. 609-252

Ху Цзяньсинь

Шаминев А.

Болтаев Е.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ИЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	888 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Защита от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания Максимальный ток короткого замыкания - 4500А Ток срабатывания по перегрузке - 32А Максимальное сечение подключаемого кабеля - 25 мм. кв Установка на рейку DIN Ширина автомата - 1 модуль - 17,5мм	шт.	20	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев):

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.


 Xu Zhenyuan
 Шамшитов А.

Директор производственно-технического департамента
 Заместитель директора производственно-технического департамента

Болтаев Б.



Главный энергетик

Иск. Кудьбаев Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	889 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Защита от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания Максимальный ток короткого замыкания - 4500А Ток срабатывания по перегрузке - 32А Максимальное сечение подключаемого кабеля - 25 мм. кв. Установка на рейку DIN Число полюсов - 3 Ширина автомата - 3 модуля - 52,5мм	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшев А.

Главный энергетик

Болтаев Е.

Исп. Кульбаев Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, и межгосударственным стандартам, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	890 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Защита от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания Максимальный ток короткого замыкания - 4500А Ток срабатывания по перегрузке - 40А Максимальное сечение подключаемого кабеля - 25 мм. кв Установка на рейку DIN Ширина автомата - 1 модуль - 17,5мм Кривая срабатывания - тип С	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	DDP (исполн. 2010), склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			


Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.



Ху Цзяньсян

Шамшев А.

Болтаев Е.



Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбаба Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	891 Т	Автоматический выключатель	<p>Автоматический выключатель</p> <p>Защита от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания</p> <p>Максимальный ток короткого замыкания - 4500А</p> <p>Ток срабатывания по перегрузке - 40А</p> <p>Максимальное сечение подключаемого кабеля - 25 мм. кв</p> <p>Установка на рейку DIN</p> <p>Число полюсов - 3</p> <p>Ширина автомата - 3 модуля - 52,5мм</p> <p>Кривая срабатывания - тип С</p>	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)</p> <p>склад ТОО "СП "КТМ"</p> <p>РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"</p>			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

! *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации*

* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

* *графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектацию товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

/ Главный энергетик

Иск. Кулыбаев Е.
Тел. 000-252



Ху Цзяньши

Шамшиев А.

Болтаев Е.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	892 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Количество полюсов: 1P Характеристика отключения: С Номинальный ток: 50А Макс. ток короткого замыкания: 6 кА	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев)

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектация товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

/ Главный энергетик

Исп. Кульбаев Е.
Тел. 600-252

Ху Цзяньсян

Шамшев А.

Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	893 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Количество полюсов: 3Р Характеристика отключения: С Номинальный ток: 50А Максимальный ток короткого замыкания: 6 кА	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев).

! *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации*

* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

* *графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Иван Кузьбев Е.
Тел. 600-252

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	894 Т	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель Количество полюсов: 1P Характеристика отключения: С Номинальный ток: 63А Макс. короткого замыкания: 6 кА	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяцев);

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний, марки модели, и др. номеров кодов товара.


Ху Цзяньсян

Шамшев А.

Болтаев Е.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбава Е.
Тел. 600-252

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Коль-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.п.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
I	895 Т	Автоматический выключатель	Характеристика срабатывания: С. Количество полюсов: РР. Номинальный ток: 63А. Номинальная отключающая способность: 4.5кА. Максимальное рабочее напряжение: 253В/72В. Номинальная частота: 50, 60Гц. Размер одного полюса: 85x68x17,5мм	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., месторождение "Акшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
I. Гарантии на товар - 2 года (24 месяцев);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кутыбаев Е.
Тел. 600-252

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.

Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	906 Т	Выключатель скрытой установки	<p>Выключатель скрытой установки одноклавишный</p> <p>Цвет: белый</p> <p>Способ монтажа: скрыто</p> <p>Тип зажима: винтовой</p> <p>Номинальный ток: 6 А</p> <p>Напряжение: 250 В, 50 Гц</p> <p>Сечение провода: до 1,5 кв. мм</p> <p>Размер: 80x80x35 мм</p>	шт.	200	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010)</p> <p>склад ТОО "СП "КГМ"</p> <p>РК, Кызылординская обл., месторождение "Актабулак"</p>			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбаев Е.
 Тел. 600-252


 Xu Dianshan
 Шамшиев А.
 Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости доукомплектизации/дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	981 Т	Выключатель вакуумный	Выключатель вакуумный ЗАН 5135-6 Ur 7.2 kv 50/60Hz, Ir 2500A, Isc 25,0 kA, Ik 3s, Ur 60kV. SIEMENS Информация о комплектующих: № S ЗАН/00020290 Эл.схема У9 ЗАУ1510-3F DC 220V	шт.	1	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Кзылординская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантия на товар – 2 года (24 месяцев);

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кульбаев Е.
Тел. 000-252


 Хусейнов

 Шамшиев А.
 Болтаев Б.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1014	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель 4-рол (УЗО) Количество полюсов - 4 Номинальный дифференциальный ток I _{Δn} - 30мА Номинальный ток In - 40А Номинальная частота - 50-60Гц Номинальная отключающая способность по току утечки на землю I _{Δnp} =In - 1кА Тип - АС	шт.	10	90 дней с момента подписания договора	DDP (Июль 2010) склад ТОО "СП "КГМ" РК, Казылордынская обл., месторождение "Ақшабулак"			

Требования к потенциальному поставщику:
1. Гарантийный период - 2 года (24 месяца).

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя


* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Исп. Кунбаев Е.
Тел. 609-252


Ху Дзяньсяи

Шамшиев А.

Болтаев Е.

