

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в российских стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, категория или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (указываются номинальные значения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указываются номинальные значения)	Гарантийный период (указываются номинальные значения)
1	245 Т	Инструмент зажимной	Объемник ручной для опрессовки гильз контактных (по стандарту DIN 46 228 часть 1+4). Для создания электрических контактов, удовлетворяющих стандартам, без применения пайки. Бронзовая установка контактных гильз в инструмент Самонастраивающийся. Артикул: КН-975314, Применение: Гильзы контактные АМГ 28-10, Диаметр(мм) 0,08-6,0	шт.	2	в течение 90 дней	ДДР (последств 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабұлақ"			

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 2 года (24 месяца)

- предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с указанием всех граф технической спецификации
- в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, категория или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- в графе Марка, модель, код или артикул, категория или спецификационный номер товара указываются обязательные предельные значения товара по которому можно определить товар
- в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАИПТС

Онохов В.В.

Руководитель САЦИМ

Маужанов С.С.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационное характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технически, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или идентификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНПД и т.д.) (выполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (выполняется потенциальным поставщиком)	Примечаний период (выполняется потенциальным поставщиком)	
2	246 Т Штамп коловчатый	Набор штампов для просечки отверстий с гидравлическим пробойником, 12 предметов Состав набора: Штамп под резьбу М16 1 шт. Штамп под резьбу М20 1 шт. Штамп под резьбу М25 1 шт. Штамп под резьбу М32 1 шт. Штамп под резьбу М40 1 шт. Штамп для отверстия диаметром 30,5 мм 1 шт. Гидравлический пробойник 1 шт. Натяжной болт Ø9,5 -1шт. Натяжной болт Ø19,0 -1шт. Набор втулок 1 шт. Перегруженный клапан 1 шт. Компактный ручной гидравлический пробойник с клапаном регулирования давления. Дизайн: аноминий Вес: 1,6 кг. Ручной рычаг с пружинной опорой – возвращается в исходное положение автоматически, возможно управление одной рукой.	набор	1	в течение 90 дней	ДДР (Июль 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшылбұлақ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар – 2 года (24 месяца);

1. *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в одной форме, с заполнением всех эфдр технической спецификации*
2. *в предзаказной технической спецификации к обязательному заполнению эфдры: Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения.*
3. *в эфдре Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара. Указывается обозначение предзаказного товара по каталогу, можно указать несколько товаров*
4. *в эфдре Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*
5. *в эфдре Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНПД и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и*

Директор ДАПИТС

Руководитель САПМ

Онохов В.В.

Маужанов С.С.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в гос.деревянных и межгос.деревянных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Количество	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или идентификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (включая все необходимые нормативные документы)	*Завод изготовитель и страна происхождения (включая все необходимые нормативные документы)	Гарантийный период (включая все необходимые нормативные документы)	
3	1341 Т Трубогиб	Трубогиб ручной, пневмопривод в одной руке, до 90°. Мягкие медные трубы, также тонкостенные D 10-22, 3/8-7/8", s<=1 мм, мягкие медные трубы в обмотке D 10-18 мм, 3/8-5/8", s<=1 мм, стальные трубы в обмотке системы пресс-фитинга марок S-STAN, D 12-18 мм, прессованные мягкие стальные трубы D 10-18 мм, s<=1 мм, металлопластиковые трубы D 14-32 мм. Комплектация до D 26 мм: привод, сегменты для гибки, универсальный упор с зажимами до D 32 мм: привод, сегменты для гибки, два упора с зажимами для скрепления, в прочном корпусе.	шт.	1	в течение 90 дней	DDP (последств 2010) РК, Казыординская обл., м.р. "Ақшабулак"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;

2. Гарантийный срок - 2 года (24 месяца).

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или идентификационный номер товара указываются обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* в графе Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должны включаться в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАППТС

Онохов В.В.

Руководитель САПМ

Маужанов С.С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационное характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается номинационный номер)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинационный номер)	Гарантийный период (указывается номинационный номер)	
4	1668 Т Роллик	Резиновый ролик для трубопровода Е-4346	шт.	5	в течение 90 дней	ДДР (фасовка 2010) РК, Кзылординская обл., м.р. "Ақшабулак"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;

2. Гарантийный срок - 2 года (24 месяца);

- ! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- \* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предлагаемого товара по каталогу можно определить товар
- \* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- \* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАППТС

Онохов В.В.

Руководитель САЦМ

Маужанов С.С.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемыми в гос. стандартах и межгос. стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указываются номинальные значения поставки)	*Завод-производитель и страна происхождения (указываются номинальные значения поставки)	Гарантийный период (указываются номинальные значения поставки)	
5	1797 Т Шурповерт	Шурповерт: Два скоростных режима. 16 установок затяжки. Эргономичный дизайн для комфортной работы. Вспорожамачной патрон. Металлические шестерни редуктора. Литий-ионный аккумулятор. Аккумуляторная батарея: емкость 3.0 А*ч, Напряжение аккумулятора 18 В. Емкость аккумулятора 3 Ач. Макс. крутящий момент 42 Нм Число оборотов 2 Частота вращения шпинделя 0-400/1300 об/мин Макс. вращ. момент 27 Нм Диаметр патрона 13 мм Длина 214 мм Масса 1,8 кг	шт.	1	в течение 90 дней	ДРР (лицензия 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақсайбұлақ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новым;

2. Гарантий на товар - 2 года (24 месяца).

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на Участие в закупках в единичной форме, с заголовком всех граф технической спецификации

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Страна происхождения.

\* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указываются обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар

\* в графе Завод-производитель не указывать более одного завода-производителя

\* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и

Директор ДАПИТС

Онохов В.В.

Руководитель САПИМ

Маужанов С.С.