

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на оказание услуг по предоставлению плавательного бассейна

1. Место оказания услуг – г. Кызылорда.

2. Описание услуг

– Предоставление плавательного бассейна для работников ТОО «СП «Казгермунай» для занятий по плаванию.

2.1. Технические и качественные характеристики услуг

Бассейн должен иметь:

- Размеры не менее 8х25метров, глубина – не более двух метров.
- По периметру бассейна должны располагаться сетчатые резиновые коврики против скольжения. Подобными ковриками должен быть устлан пол в раздевалках и в душевых кабинках.
- Бассейн должен быть с современной непрерывной системой фильтрации и очистки воды. Обеззараживание воды должно производиться согласно графику;
- В зале бассейна должен поддерживаться воздухообмен, подогрев и влажность воздуха;
- Электронную аппаратуру (громкоговорящую связь).

3. Условия оказания услуг

- Потенциальный поставщик должен изготовить билеты (книжка – 15 пронумерованных билетов на одного сотрудника) согласно требованию Заказчика в срок не позднее, чем два дня с момента получения заявки;
- Потенциальный поставщик должен пропускать сотрудников ТОО «СП «Казгермунай» в бассейн по предъявлению билета.
- Потенциальный поставщик должен сдавать использованные билеты Заказчику вместе с актами выполненных работ.

4. Объемы и сроки оказания услуг

№ п/п	Наименование состава работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Предоставление плавательного бассейна	билет	11 130

Объемы и сроки оказания услуг с момента заключения договора по 31 декабря 2017 г.

5. Требования к потенциальному поставщику услуг к содержанию заявки на участие в тендере


- Перед началом посещения фиксируются с участием Заказчика соответствующие показания приборов температуры воды в бассейне, химического состава воды в бассейне, общая температура и влажность воздуха в помещениях.

1. Душевые кабинки должны быть оборудованы смесителями воды для душа и разделены между собой перегородками.
2. В раздевалках должны быть в наличии индивидуальные пронумерованные шкафы закрывающиеся на замок.
3. Бассейн должен быть с современной непрерывной системой фильтрации и очистки воды. Санитарно-гигиенические требования должны соответствовать. Температура воды в бассейне 26 – 29 градусов.
4. Наличие необходимого плавательного инвентаря: доски для плавания, надувные нарукавники и другие специальные средства.
5. Иметь в наличии по требованию посетителя: фен для сушки волос, лежаки для отдыха, сланцы резиновые.
6. Обязательно присутствие медицинского персонала и инструктора по плаванию (предоставление дипломов и сертификатов об окончании ВУЗов по данной специальности).
7. Потенциальный поставщик должен предоставить вместе с тендерной документацией цветные изображения залов, раздевалок и душевых.
8. Не менее одного раза в квартал предоставлять информацию Заказчику о полном соответствии оказываемых услуг требованиям государственных органов санитарии и защиты прав потребителей.
9. Время посещения бассейна ежедневно с 10.00часов до 22.00часов.

И. о. Начальника  
Отдела социального развития

  
Турабаева Г.Е.

«Согласовано»  
Заместитель генерального директора  
по общим вопросам

  
Кушербаев А.К.