

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. и зм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, кол или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальнym поставщиком)	*Завод изготавитель (заполняется потенциальнym поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется потенциальнym поставщиком)	Гарантийный период
1 442 Т	Шланг гофрированный. Рукав напорно-всасывающий для нефтепродуктов. Гофрированный шланг с металлической оплеткой диаметром Ø 3". Длина 10 М. ГОСТ 5398-76. Класс - Б. Диапазон температур: от -35°C до +90°C. Рабочее давление: до 10 атм. Обладает высокой химической стойкостью и стойкостью к истиранию. Вакум давление: 0,8 Бар.	шт	3	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординска я обл., м.р. "Акшабұлак"			24 месяца	

Требования к потенциальному поставщику:

1. В прилагаемой к тендеру документации приложить полное техническое описание товара.

* *в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Задод изготовителю, Страна происходящего.*

Директор ПТД



Ху Цзяньсин

Заместитель директора ПТД

Шамшиев А.

Начальник ПТО



Амреев Н.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, кол-во или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальнym поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется потенциальнym поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется потенциальнym поставщиком)	*Гарантийный период
1 631 Т	Шланг диаметром Ø 20 мм. маслостойкий. Шланг резиновый, маслобензостойкий, армированный текстильной нитью, для нефтепродуктов, гидравлических и технических масел. Диаметр: 20 мм. Диапазон температур от -50°C до +70°C. Рабочее давление: 20 атм. Толщина стенки: не менее 3,5 мм Количество слоёв - 3 Особенности: стойкие к воздействию высоких температур, трудновоспламеняемые, устойчивые к воздействию микроорганизмов.	Метр	70	В течение 90 дней с момента заключения договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Акшабулак"				24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

1. В прилагаемой к тендерау документации приложить полное техническое описание товара.

* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталогный или спецификационный номер товара. Задод изготавитеь, Страна происхождения.

Директор ПТД

Заместитель директора ПТД




Шамшиев А.

1

Начальник ПТО



Амреев Н.

1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТРК/ ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, кол-во или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальнym поставщиком)	* Завод изготовитель (заполняется потенциальнym поставщиком)	* Страна происхождения (заполняется потенциальнym поставщиком)	Гарантийный период
						(заполняется потенциальнym поставщиком)	(заполняется потенциальнym поставщиком)	(заполняется потенциальнym поставщиком)	
1 632 Т	Гофрированный шланг с металлической оплеткой, диаметром Ø 100 мм. Длина одного шланга = 6 метров. Рукав Б-2 - 100-10, ГОСТ 5398-76 Рукав напорно-всасывающий, гофрированный, с металлической спиралью, имеет на концах мягкие манжеты для присоединения к арматуре. Внутренний диаметр рукава: 100 мм. Длина: 6 метров. Диапазон температур: от -35°C до +90°C. Рабочее давление: 10 атм. Вакуум давление: 0.8 атм.	шт.	5	В течение 90 дней с момента заключения договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Актаубулак"			24 месяца	

Требования к потенциальному поставщику:

1. В прилагаемой к тендере документации приложить полное техническое описание товара.

* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталогный или спецификационный номер товара. Задод изготавитель. Страна происхождения.

Директор ПТД



Заместитель директора ПТД



Начальник ПТО



Шамшиев А.



Ху Цзяньсян

