

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1658 Т	Заглушка	Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 50 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной нагрузки. Конструкция- уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидротиспаний, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штука	5	90 дней с момента подписания договора	ДДР (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СП "КТМ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);

2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;

3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в передаваемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период;*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамишев А.С.

Юсупов К.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1659 Т Заглушка	Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 75 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной накрутки. Конструкция- уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть польым для поддачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидроиспытаний, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штука	5	90 дней с момента подписания договора	ДБР (Incoferms 2010) обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СТ "КТМ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев).

2. Товар должен быть новый, не бывшим в эксплуатации.

3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в предагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период.*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического Департамента

Заместитель директора производственно-технического Департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 100 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной накрутки. Конструкция- уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидроиспытаний, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от - 40 С до +220 С.		штука	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Акшабулак", сквал ТОО "СП "КТМ"				
3	1660 Т	Заглушка									

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);
2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;
3. Предоставить технические паспорта (при поставке) в соответствии с законодательством РК.

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период;*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1661 Т Заглушка	Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 115 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной нагрузки. Конструкция - уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидросистем, продуже при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штука	5	90 дней с момента подписания договора	ДРР (исотетипс 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшарулақ", склад ТОО "СП "КГМ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);
2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;
3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.
  - \* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в предоставляемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период;*
  - \* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*
  - \* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)		Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	1662 Т	Заглушка	Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 150 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной нагрузки. Конструкция-уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидротестировании, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штука	5	90 дней с момента подписания договора	ДДР (исотетмс 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", сквал ТОО "СП "КТМ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);

2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;

3. Предоставить технические паспорта (при поставке) в соответствии с законодательством РК;

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заавки на участке в закупках в данной форме, в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период;*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	1663 Т	Заглушка	Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 200 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной накрутки. Конструкция- уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидротестировании, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штука	5	90 дней с момента подписания договора	ДРР (Исотеппс 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Актабулак", сквад ТОО "СП "КТМ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантий на товар - 1 год (12 месяцев).

2. Товар должен быть новый, не бывшим в эксплуатации;

3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК;

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период;*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор Производственно-технического департамента

Заместитель директора Производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 250 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной нагрузки. Конструкция- уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть польм для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидроиспытаний, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штука	5	90 дней с момента подписания договора	ДНР (исотермс 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СП "КТМ"				
7	1664 Т	Заглушка									

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);

2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;

3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК;

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара, Завод изготовитель. Страна происхождения, Гарантийный период;*

\* *в графе "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик

Юсупов К.

Ху Цзяньсян

Шампишев А.С.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 300 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной нагрузки. Конструкция-уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидротестировании, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штука	5	90 дней с момента подписания договора	ДДР (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СП "КТМ"				
8	1665 Т	Заглушка									

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);

2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;

3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК;

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в предлагаемой технической спецификации к обязательному исполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период;*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор Производственно-технического департамента

Заместитель директора Производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1666 Т Заглушка	Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 350 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной нагрузки. Конструкция- уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробойкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидроиспытаний, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штука	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Акшабулак", сквал ТОО "КТМ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);

2. Товар должен быть новый, не бывшим в эксплуатации;

3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК;

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в предлагаемой технической спецификации к обязательному заголовку графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Завод изготовитель. Страна происхождения. Гарантийный период;*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшиев А.С.

Главный механик

Юсупов К.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	1667 Т	Заглушка	Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 375 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной нагрузки. Конструкция– уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидротестировании, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штук	5	90 дней с момента подписания договора	ДДР (IncoTerms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СП "КТМ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);

2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;

3. Предоставить технические паспорта (при поставке) в соответствии с законодательством РК;

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в передаваемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период.;*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	1668 Т	Заглушка	Двойные трубные заглушки механические стальные Ø 400 мм химически стойкие (масло-бензостойкие) – армированные кевларом, материал уплотнения витон стальные двойные заглушки с воротком для двойной нагрузки. Конструкция- уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть польым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе. Заглушки применяются для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидроспльтаний, продувке при сварке труб в инертной трубе. Заглушки легко устанавливаются, имеют возможность байпасирования, давление до 5 атм. и температуру от -40 С до +220 С.	штук	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СП "КТМ"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);

2. Товар должен быть новый, не бывшим в эксплуатации;

3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК;

\* *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, в предлагаемой технической спецификации к обязательному заповнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период;*

\* *в графе Заовод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструкционных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.