

## НУРАЛЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям и устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки	№ ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. взм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1144	Т Циркуляционный насос. Для системы отопления, резьбовое соединение с фитингами производятельность 0,3-4,3; Потребляемая мощность 270/210/150 ватт 14+0,2м; межосевое расстояние 180; Патрубки, дюйм 1 1/2; Диаметр 32мм. масса 4,9 кг. Диаметр 32мм.	шт	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК РК, Кзылординская обл., м.р. "Актабулак"				

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);
3. Приложить к тендерной документации чертеж предлагаемого товара.

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

Зам.ген.директора по общим вопросам :

Начальник отдела соц.развития:

Спец-т 1 кат. Отд.соц.развития:

Кушербаев А.К.

Турабаева Г.Е.

Кальтиева Л.Р.

АКШ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1247 Т Насос для грязной воды с рожковым механизмом, Hmax 14.4 м, Qmax:4.4 l/s, P1: 1.4 kW, P2: 0.9 kW а: 2860 мм-1. литой фланец Dn-40 мм, Pn 10 напорной полости.	шт	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак"				

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);
3. Приложить к тендерной документации чертеж предлагаемого товара.

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

Зам.ген.директора по общим вопросам :

Кушербаев А.К.

Начальник отдела соц.развития:

Турабаева Г.Е.

Спец-т 1 кат. Отд.соц.развития:

Кальтнева Л.Р.

### АКШ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Полное описание в техническое, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	1248 Т Насос для грязной воды Hmax: 21,2 m Qmax: 45 м <sup>3</sup> /h скорость вращения 2910 об/мин, P1/P2:3.8/3.0 кв, I-6.8/6.5 А, класс защиты IP68, материал корпуса чугуна, длина кабеля 10 м, Вход насоса DN 65, выход насоса DN 65, температура перекачиваемой среды 0-40С, уровень pH от 4 до 10, плотность не более 1000 кг/м <sup>3</sup> , вязкостная вязкость не более 1мм/с, выражение 3x400 В, 50 Гц.	шт	1	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК РК, Кызылординская обл., М.р. "Ақшабулак"	Grundfos			на складе не хранится при выходе из строя насоса система биочистки не будет работать. До этого ранее аварийные запасы не заказывались.

#### Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);
3. Приложить к тендерной документации чертеж предлагаемого товара.

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

Зам.ген.директора по общим вопросам

Начальник отдела соц.развития:

Специалист 1-категории отд.соц.развития:

Кушербаев А.К.

Турабаева Г.Е.

Кальтиева Л.Р.

АКШ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальными поставщиками)	*Завод изготовитель (заполняется потенциальными поставщиками)	*Страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиками)	Гарантийный период (заполняется потенциальными поставщиками)
1	1269 Т	Циркуляционный стандартный однофазный насос для питьевой воды с мокрым ротором с резьбовым соединением со встроенным таймером и управлением температурой, резьбовое соединение внутри 20 мм и наружу, резьба 25 мм заборная арматура корпус латунь, вал-нерж.сталь. Макс. Давление 10 бар, монтажная длина 84 мм, напряжение 230 В/50 Гц, допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости 20- 65 С	шт	2	90 дней с момента подписания договора	DDP (исполнителя 2010) РК РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак"				

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);
3. Приложить к тендерной документации чертеж предлагаемого товара.
  - \* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

Зам.ген.директора по общим вопросам :

Кушербаев А.К.

Начальник отдела соц.развития:

Турабаева Г.Е.

Спец-т I кат. Отд. соц.развития:

Кальтисева Л.Р.

## АКШ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки	№ ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикуль, каталожный или идентификационный номер товара (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1308 Т	Насос поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 12.3 м3/час, напор: 7.6 м, мощность: 240 Вт, номинальная мощность 135 Вт., габариты шир.х длина х выс. 14,2 х 16,9 х 18 см. С внешним резьбовым соединением диаметр 50 мм.	шт	5	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);
3. Приложить к тендерной документации чертёж предлагаемого товара.

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

Зам.ген.директора по общим вопросам :

Кушербаев А.К.

Начальник отдела соц.развития:

Турабаева Г.Е.

Спец-т 1 кат. Отд.соц.развития:

Кальтиева Л.Р.

## АКШ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки	№ ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1309 Т	Насос циркуляционный, макс.напор: 6,8 м, макс.расход: 7,4 м куб/час, разьбовое соединение Rp 1 1/4" резьба G 2, макс. Раб. Давление 10 бар, чинстая перекачиваемая среда, габаритная длина 180 мм, температура воды мини/макс - 10 С до + 110 С, частота вращения 2300/2650/2800 об/мин, ручное, ном.мощность 0,09 кВт, напряжение 1-230, класс защиты IP 44, потреб. мощность P1 68/95/135 W, потребление тока I 0,30/0,42/0,58 А. С внешним резьбовым соединением диаметр 50 мм.	шт	3	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак"				

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца);
3. Приложить к тендерной документации чертёж предлагаемого товара.

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.

Зам.ген.директора по общим вопросам :

Кушербаев А.К.

Начальник отдела соц.развития:

Турабаева Г.Е.

Спец-т 1 кат. Отд.соц.развития:

Кальтиева Л.Р.

5

**АКШ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования станции биологической очистки сточных вод , а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1316 Т	Насос- дозаторный (дозировуший) для подачи раствора коагулянта (раствор шестиводного хлорного железа), настенного крепления, производительность насоса 1,5 л/ч, мощность 0,037 кВт, 12 бар, диаметр входа и выхода 15 мм. Комплектуемый дозирующий насос для биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа со шлангом забора из гибкого ПВХ** - 4 м.п.; шланг сброса из напорного ПЭ - 2 м.п.; клапан забора реагента - 1 шт.; клапан впрыска реагента - 1 шт.	шт	1	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак"				

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;
2. Гарантия на товар - 2 года (24 месца);
3. Приложить к тендерной документации чертеж предлагаемого товара.

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара,

Зам.ген.директора по общим вопросам :

Кушербаев А.К.

Начальник отдела соц.развития:

Турабаева Г.Б.

Слещ-г 1 кат. Отд.соц.развития:

Кальтеева Л.Р.